

# **医薬品の保管と廃棄についての調査報告書**

平成 2 7 年 3 月

公益社団法人 神奈川県薬剤師会  
医薬品適正使用調査委員会



# 医療用医薬品及び一般用医薬品の保管と廃棄についての調査

公益社団法人神奈川県薬剤師会 医薬品適正使用調査委員会

## 1. 調査研究目的

県民に対して、医療用医薬品及び一般用医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査を実施し、その結果を集計、解析することにより、今後の医薬品適正使用に係る啓発活動や施策の検討に資する。

## 2. アンケート調査及び調査方法

本調査では、以下の調査を実施した。

医療用医薬品及び一般用医薬品の保管と廃棄についての調査票－参考資料 8

- ・対象：一般県民
- ・調査期間：平成26年10月
- ・調査回収件数：1,289件

## 3. アンケート結果並びに調査研究成果及び考察

- (1) 医療用医薬品及び一般用医薬品の保管と廃棄についての調査
- (2) 性別クロス集計－参考資料 1
- (3) 年齢別クロス集計－参考資料 2
- (4) 薬剤師への質問履歴別クロス集計－参考資料 3
- (5) 薬についての知識別クロス集計－参考資料 4
- (6) 廃棄と保管及び処方せんに係る正解率別クロス集計－参考資料 5
- (7) 救急箱所持率別クロス集計－参考資料 6
- (8) 一般用医薬品の使用期限についての知識別クロス集計－参考資料 7
- (9) アンケート調査表－参考資料 8

## 4. まとめ（今後の方針）

32～34 ページ参照

## 5. 調査研究発表

- ・神奈川県薬剤師会のホームページ等に掲載予定

## 6. 調査協力団体及びイベント

| No. | 団体及びイベント                    | 件数    | 比率     |
|-----|-----------------------------|-------|--------|
| 1   | チェーンドラッグ協会                  | 208   | 16.1%  |
| 2   | かながわ消費者の会                   | 195   | 15.1%  |
| 3   | 県消費生活課主催の消費者被害未然防止運動（10/15） | 67    | 5.2%   |
| 4   | くすりと健康フェアかわさき 2014（10/19）   | 88    | 6.8%   |
| 5   | くすりと健康すこやかフェア（10/23）        | 419   | 32.5%  |
| 6   | 日本専門薬局同志会                   | 312   | 24.2%  |
|     | 有効回答者数                      | 1,289 | 100.0% |



## 医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告 目次

＜残ってしまったお薬のことについてお聞きします＞

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか…………… 1

Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存知ですか…………… 2

＜廃棄についてお聞きします＞

Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい…………… 3

Q4. 使用済みの貼付剤（湿布薬等）は、可燃ごみで廃棄してよい…………… 4

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ゴミで廃棄してよい…………… 5

＜保管についてお聞きします＞

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない…………… 6

Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない…………… 7

Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない…………… 8

Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない…………… 9

Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない…………… 10

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい…………… 11

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか…………… 12～13

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用（使用）して、終わったら次の薬を服用（使用）していますか…………… 14

Q14. 医療用のお薬はどこに保管していますか。ご自由にご記入ください…………… 15～16

＜一般用医薬品についてお聞きします＞

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか…………… 17～18

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか…………… 19～20

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか…………… 21～22

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか…………… 23～24

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか…………… 25～26

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか…………… 27～28

Q21. 救急箱をもっていますか…………… 29～30

Q22. あなたの性別は…………… 31

Q23. あなたの年齢は…………… 31


まとめ…………… 32～33

今後の方針…………… 34



## 医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告

### Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 432  | 33.5%  |
| 2   | いいえ    | 841  | 65.2%  |
|     | 無回答    | 16   | 1.2%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問に「はい」と回答したのが33.5%であった。“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬の保管と廃棄について知識をどの程度ご存じですか”の質問では「知っている」18.3%、「やや知っている」48.8%であった。（参考資料3-Q2）

「薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか」の質問では男女での差は無かった。（参考資料1-Q22）年齢別では聞いたことがあるとの回答は20歳～39歳が約25%、その他年代は30%台、聞いたことがないとの回答は20歳～39歳が約75%であった。（参考資料2-Q1）

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問では、聞いたことあるは女性に多く、聞いたことがないは男性に多い傾向であった。（参考資料1-Q1）

#### 【考察】


“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問で「はい」と回答したのが、33.5%と半数以下であり、60%以上が薬剤師に聞いていないことが分かった。「はい」と回答した中で“薬の保管と廃棄について知識をどの程度ご存じですか”の質問では「知っている」18.3%、「やや知っている」48.8%であり、「いいえ」より知識が自覚されていることが伺われた。（参考資料3-Q2）

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問において、「知っている」「やや知っている」と回答した人の方が薬剤師の活用が多く、知らない人ほど聞いていないことが分かった。

#### 【対応策】

薬剤師が薬の説明をする場合、効能・効果、服用方法、及び副作用を説明することは重要である。さらに薬の保管方法についても情報提供するべきである。

## Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか



| No. | カテゴリ    | 件数   | 比率     |
|-----|---------|------|--------|
| 1   | 知っている   | 130  | 10.1%  |
| 2   | やや知っている | 385  | 29.9%  |
| 3   | あまり知らない | 567  | 44.0%  |
| 4   | 知らない    | 187  | 14.5%  |
|     | 無回答     | 20   | 1.6%   |
|     | 有効回答者数  | 1289 | 100.0% |

### 【問題点の抽出】

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問では「知っている」「やや知っている」と回答したのが10.1%、29.9%であり、合わせても半数以下であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬の保管と廃棄について知識をどの程度ご存じですか”の質問では「知っている」18.3%、「やや知っている」48.8%であった。(参考資料3-Q2)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問では「はい」60.8%、54.8%、「いいえ」36.2%、44.4%であった。

また薬の保管と廃棄についての知識を持たない人の7割強は薬剤師に聞いていなかった。(参考資料4-Q1)

薬の保管と廃棄についての知識は年代が高いほど知っていると答え、あまり知らないと答えるのは40～59歳が多かった。(参考資料2-Q2)

### 【考察】


“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか”の質問で「はい」と回答したのが、33.5%と半数以下であった。「はい」と回答した中で“薬の保管と廃棄について知識をどの程度ご存じですか”の質問では「知っている」18.3%、「やや知っている」48.8%であり、「いいえ」より知識が自覚されていることが伺われた。(参考資料3-Q2)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがあると回答したのが半数を超えている。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管と廃棄について薬剤師から聞いているとは限らない結果となった。

### 【対応策】

薬剤師が薬の説明をする場合、効能・効果、服用方法、及び副作用を説明することは重要である。さらに薬の保管方法や廃棄方法についても情報提供を行っていくべきである。

### Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 602  | 46.7%  |
| 2   | いいえ    | 207  | 16.1%  |
| 3   | わからない  | 460  | 35.7%  |
|     | 無回答    | 20   | 1.6%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では、「はい」と回答したのが、46.7%と半数以下であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」52.8%、「いいえ」21.5%であった。(参考資料3-Q3)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」60.0%、51.7%、「いいえ」23.1%、24.7%であった。

(参考資料4-Q3)

#### 【考察】

正解率は全体として46.7%であった。また薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては52.8%と多少高かったが、錠剤・カプセル剤の廃棄について知られていないことが分かった。(参考資料3-Q3)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、錠剤・カプセル剤の廃棄について正解したのが半数を超えている。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、錠剤・カプセル剤の廃棄について正しい知識を持っているとは限らないと思われる。(参考資料4-Q4)


廃棄している人の半数以上が知識無くして捨てている可能性が考えられる。(参考資料4-Q3)

ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄していいと答える人は女性に多く、廃棄してはいけないと答える人は男性に多い傾向が見られた。分からないと答える人に男女差は見られない。(参考資料1-Q3)

#### 【対応策】

薬剤師から積極的に錠剤やカプセル剤の保管、廃棄についての情報提供を行っていく必要がある。特に若い人たちへ情報提供を行っていくべきである。(参考資料2-Q3)

#### Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 763  | 59.2%  |
| 2   | いいえ    | 132  | 10.2%  |
| 3   | わからない  | 374  | 29.0%  |
|     | 無回答    | 20   | 1.6%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」と回答したのが59.2%と半数を超えていたが、「わからない」29.0%、「いいえ」が10.2%存在した。“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」62.3%、「いいえ」15.0%であった。(参考資料3-Q4)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」65.4%、64.4%、「いいえ」16.9%、16.1%であった。

(参考資料4-Q4)

#### 【考察】

正解率は全体として59.2%。

また薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては62.3%と多少高かったが、使用済みの貼付剤(湿布薬等)の廃棄について知られていないことが分かった。(参考資料3-Q4)


薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、使用済みの貼付剤(湿布薬等)の廃棄について正解したのが半数を超えている。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、使用済みの貼付剤の廃棄について正しい知識を持っているとは限らない。(参考資料4-Q4)

使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよいと答えるのは女性に多く、男性は廃棄してはいけなとわからないとする答えが多い。(参考資料1-Q4)

#### 【対応策】

薬剤師から積極的に使用済みの貼付剤(湿布薬等)の廃棄について情報提供すべきである。特に若い人たちに情報提供を行っていくべきである。(参考資料2-Q4)

#### Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい



| No.    | カテゴリ  | 件数   | 比率     |
|--------|-------|------|--------|
| 1      | はい    | 415  | 32.2%  |
| 2      | いいえ   | 484  | 37.5%  |
| 3      | わからない | 366  | 28.4%  |
|        | 無回答   | 24   | 1.9%   |
| 有効回答者数 |       | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」が32.2%と半数以下であり、「いいえ」37.5%、「わからない」28.4%となった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」34.0%、「いいえ」43.8%であった。(参考資料3-Q5)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい”の質問では「はい」36.9%、33.2%、「いいえ」46.9%、47.3%であった。(参考資料4-Q5)

#### 【考察】

正解率は全体として32.2%。

また薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては34.0%であり、点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬の廃棄について知られていないことが分かった。(参考資料3-Q5)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、点眼薬やチューブ類などの容器入りの薬の廃棄について正解したのが半数以下であった。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、点眼薬やチューブ類などの容器入りの薬の廃棄について正しい知識を持っているとは限らない。

(参考資料4-Q5)

知っている人でも廃棄の仕方には迷いがある。物によるので答えにくい質問だったと思われる。


点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよいと答えるのは女性に多く、男性は廃棄してはいけないとわからないとする答えが多くみられた。(参考資料1-Q5)

#### 【対応策】

薬剤師から積極的に点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬の廃棄についての情報提供を行っていくべきである。特に若い人たちへ情報提供を行っていくべきである。(参考資料2-Q5)

## <保管についてお聞きます>

### Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 1154 | 89.5%  |
| 2   | いいえ    | 94   | 7.3%   |
| 3   | わからない  | 33   | 2.6%   |
|     | 無回答    | 8    | 0.6%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない”の質問では「はい」が89.5%と多数あるが、「いいえ」7.3%、「わからない」2.6%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない”の質問では「はい」91.9%、「いいえ」6.9%であった。（参考資料3-Q6）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない”の質問では「はい」94.6%、91.7%、「いいえ」5.4%、8.1%であった。（参考資料4-Q6）

男女は差なく（参考資料1-Q6）、年齢による変化もみられなかった。（参考資料2-Q6）


#### 【考察】

正解率は全体として89.5%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては91.9%であり、薬の保管について高く認識されていることが分かった。（参考資料3-Q6）

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけないことについて正解したのが90%以上であった。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管場所について高い正解率ではあったが、正しい知識を持っているとは限らない。（参考資料4-Q6）

【対応策】暖房器具の近くに保管してはいけないことは理解されているようであるが、一部に誤解している方もいる。薬剤師から正確な保管方法について、情報提供していくべきである。

## Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない



| No.    | カテゴリ  | 件数   | 比率     |
|--------|-------|------|--------|
| 1      | はい    | 1158 | 89.8%  |
| 2      | いいえ   | 75   | 5.8%   |
| 3      | わからない | 48   | 3.7%   |
|        | 無回答   | 8    | 0.6%   |
| 有効回答者数 |       | 1289 | 100.0% |

### 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない”の質問では「はい」が89.8%と多数あるが、「いいえ」5.8%、「わからない」3.7%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない”の質問では「はい」90.5%、「いいえ」5.3%であった。(参考資料3-Q7)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない”の質問では「はい」90.0%、89.6%、「いいえ」6.2%、7.8%であった。(参考資料4-Q7)

年齢別において20～39歳と75歳以上で正解率が低い傾向であった。(参考資料2-Q7)

男女においての差は特に認められなかった。(参考資料1-Q7)

### 【考察】

正解率は全体として 89.8%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては90.5%であり、薬の保管について高く認識されていることが分かった。(参考資料 3-Q7)


薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけないことについて正解したのが約90%であった。薬の保管と廃棄についての知識があると回答している方は、薬の保管場所について高い正解率であったが、中には正しく理解されていない方もいる。

(参考資料 4-Q7)

### 【対応策】

夏場の車内に保管してはいけないことは理解されているようであるが、一部に誤解している方もいる。薬剤師から正確な保管方法について、情報提供していくべきである。特に若い人たちに情報提供を行っていくべきである。(参考資料 2-Q7)

#### Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 419  | 32.5%  |
| 2   | いいえ    | 546  | 42.4%  |
| 3   | わからない  | 290  | 22.5%  |
|     | 無回答    | 34   | 2.6%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない”の質問では「いいえ」が42.4%が多かったが、「はい」32.5%、「わからない」22.5%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない”の質問では「はい」39.4%、「いいえ」39.8%であった。(参考資料3-Q8)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない”の質問では「はい」47.7%、35.3%、「いいえ」37.7%、44.7%であった。(参考資料4-Q8)

男女差、年齢による知識の差は特に認められなかった。(参考資料1-Q8) (参考資料2-Q8)

#### 【考察】

全体として32.5%、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方において39.4%は薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない”としており薬の保管について知られていないことが分かった。(参考資料3-Q8)


薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけないことについて正解したのが半数以下であった。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管場所について正しい知識を持っているとは限らない。(参考資料4-Q8)

薬の種類によると思われ、答えにくい質問だったか。また、知っている人でも廃棄の仕方には迷いがあると思われた。

#### 【対応策】

物によって保管方法が異なるため、薬剤師から薬の保管における冷蔵庫利用について、正しく情報提供していくべきである。

# Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 921  | 71.5%  |
| 2   | いいえ    | 145  | 11.2%  |
| 3   | わからない  | 207  | 16.1%  |
|     | 無回答    | 16   | 1.2%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

## 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない”の質問では「はい」が71.5%が多かったが、「いいえ」11.2%、「わからない」16.1%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない”の質問では「はい」73.4%、「いいえ」13.2%であった。（参考資料3-Q9）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない”の質問では「はい」82.3%、74.3%、「いいえ」10.8%、13.5%であった。

（参考資料4-Q9）

男女では特に差はなかったが（参考資料1-Q9）、年齢において置いてはいけないとする答えが若くなるにつれ高くなっている。（参考資料2-Q9）

## 【考察】

正解率は全体として71.5%、また薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては73.4%であり、薬の保管について知られていることが分かった。（参考資料3-Q9）


薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけないことについて正解したのが70%を超えていた。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管場所について正しい知識を持っているとは限らない。（参考資料4-Q9）

具体的なものがなく、答えにくかった質問であったと思われる。

## 【対応策】

薬の保管における冷凍室利用について、薬剤師から正しく情報提供していくべきである。

# Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 1229 | 95.3%  |
| 2   | いいえ    | 35   | 2.7%   |
| 3   | わからない  | 12   | 0.9%   |
|     | 無回答    | 13   | 1.0%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

## 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない”の質問では「はい」が95.3%と多数であったが、「いいえ」2.7%、「わからない」0.9%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない”の質問では「はい」96.1%、「いいえ」2.5%であった。（参考資料3-Q10）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない”の質問では「はい」96.2%、95.3%、「いいえ」3.8%、2.9%であった。（参考資料4-Q10）

男女の差はなく（参考資料1-Q10）、年齢においてもどの年代も9割は小児でも手の届くところにおいてはいけないと回答している。（参考資料1-Q10）


## 【考察】

正解率は全体として95.3%、また薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては96.1%であり、薬の保管について高く知られていることが分かった。（参考資料3-Q10）薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、小児の手の届くところにおいてはいけないことについて正解したのが90%を超えていた。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管場所について高い正解率ではあったが、正しい知識を持っているとは限らない。

## 【対応策】

薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけないことについて理解されているようであるが、一部に誤解している方もいる。薬剤師から薬の保管について情報提供を行っていくべきである。

# Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 160  | 12.4%  |
| 2   | いいえ    | 1047 | 81.2%  |
| 3   | わからない  | 77   | 6.0%   |
|     | 無回答    | 5    | 0.4%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

## 【問題点の抽出】

“薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい”の質問では「いいえ」が81.2%と多数であったが、「はい」12.4%、「わからない」6.0%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい”の質問では「いいえ」82.6%、「はい」13.0%であった。（参考資料3-Q11）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい”の質問では「いいえ」83.1%、83.6%、「はい」14.6%、12.2%であった。（参考資料4-Q11）

男女の差は無かったが（参考資料1-Q11）、年齢において75歳以上では19.1%が薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもいいと答えている。（参考資料2-Q11）

## 【考察】

正解率は全体として81.2%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては82.6%であり、薬の保管について高く知られていることが分かった。（参考資料3-Q11）


薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管することについて正解したのが80%を超えていた。薬の保管と廃棄についての知識があると回答しているが、薬の保管場所について高い正解率ではあったが、正しい知識を持っているとは限らない。（参考資料4-Q11）

救急箱を持って医薬品を保管している方が、持っていない人より高いかと思われたが、アンケートの結果差がないことが伺えた。（参考資料6-Q21×Q11）

## 【対応策】

薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してはいけないことについて理解されているようであるが、一部に誤解している方もいる。正確な保管方法について、薬剤師から情報提供していくべきである。

# Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか



| No. | カテゴリ    | 件数   | 比率     |
|-----|---------|------|--------|
| 1   | 処方された日数 | 318  | 24.7%  |
| 2   | 半年      | 168  | 13.0%  |
| 3   | 1年      | 184  | 14.3%  |
| 4   | 知らない    | 519  | 40.3%  |
| 5   | その他     | 69   | 5.4%   |
|     | 無回答     | 31   | 2.4%   |
|     | 有効回答者数  | 1289 | 100.0% |

## 【問題点の抽出】

“処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか”の質問では「知らない」が40.3%と最も多く、「処方された日数」は24.7%であった。「半年」は13.0%、「1年」は14.3%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか”の質問では「処方された日数」32.6%、「知らない」27.3%「半年」16.2%「1年」15.3%であった。（参考資料3-Q12）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか”の質問では「処方された日数」34.6%、34.3%「知らない」15.4%、23.4%「半年」23.1%、16.1%「1年」15.4%、15.6%であった。（参考資料4-Q12）

男女での差は無く共に知らない人が多い。（参考資料1-Q12）

年齢において40～59歳16.5%、60～64歳24.7%と他の年齢に比べて低かった。（参考資料2-Q12）


## 【考察】

正解率は全体として24.7%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては32.6%であり、正解率にあまり変化はなかった。処方せんによって調剤された薬の使用期限について、あまり認識されていない結果であった。（参考資料3-Q12）

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、処方せんによって調剤された薬の使用期限について正解したのが約30%であった。薬の知識があると自覚している方において、処方せんによって調剤された薬の使用期限についてはあまり知られていないことが分かった。（参考資料4-Q12）


【対応策】処方せんによって調剤された使用期限に関する情報について、薬剤師から積極的に情報提供すべきである。特に若い人への情報提供が必要と思われる。

Q12. 「5. その他」自由回答（Q12. 「5. その他」とお答えの方）



| No. | カテゴリ          | 件数 | 比率     |
|-----|---------------|----|--------|
| 1   | 半年未満          | 9  | 13.0%  |
| 2   | 1年以上          | 10 | 14.5%  |
| 3   | 薬の種類による       | 17 | 24.6%  |
| 4   | 記載されている使用期限まで | 13 | 18.8%  |
| 5   | その都度薬剤師に確認    | 6  | 8.7%   |
| 6   | その他           | 2  | 2.9%   |
|     | 無回答           | 12 | 17.4%  |
|     | 合計            | 69 |        |
|     | 有効回答者数        | 69 | 100.0% |

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 1010 | 78.4%  |
| 2   | いいえ    | 184  | 14.3%  |
| 3   | わからない  | 73   | 5.7%   |
|     | 無回答    | 22   | 1.7%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

#### 【問題点の抽出】

“同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか”の質問では、「はい」と回答したのが78.4%であり、「いいえ」14.3%、「わからない」5.7%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか”の質問では「はい」79.9%、「いいえ」16.4%「わからない」2.1%であった。(参考資料3-Q13)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか”の質問では「はい」73.8%、81.3%、「いいえ」19.2%、14.3%であった。(参考資料4-Q13)

男女差なく順番に服用している。(参考資料1-Q13) 年齢では前に貰ったものから服用が多く年代による差も少ない。(参考資料2-Q13)

#### 【考察】


正解率は全体として78.4%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては79.9%であり、正解率にあまり変化はなかった。同じ薬が継続して処方されている場合の対応について、あまり認識されていない結果であった。(参考資料3-Q13)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、同じ薬が継続して処方された場合、前にもらった薬から先に服用することについて正解したのが70%を超えていた。薬の知識があると自覚している方において、前にもらった薬から先に服用することについてあまり知られていないことが分かった。(参考資料4-Q13)

#### 【対応策】

同じ薬が継続して処方されている場合の対応について、薬剤師より積極的に情報提供すべきである。特に若い人への情報提供が必要と思われる。(参考資料2-Q13)

Q14. 医療用のお薬はどこに保管していますか



| No. | カテゴリ       | 件数   | 比率     |
|-----|------------|------|--------|
| 1   | 薬箱         | 211  | 16.4%  |
| 2   | 冷暗所        | 162  | 12.6%  |
| 3   | 引き出し       | 149  | 11.6%  |
| 4   | 戸棚         | 78   | 6.1%   |
| 5   | 冷蔵庫        | 73   | 5.7%   |
| 6   | 缶・カゴ・タッパー等 | 71   | 5.5%   |
| 7   | テーブルの上     | 61   | 4.7%   |
| 8   | リビング（室内）   | 58   | 4.5%   |
| 9   | 棚の上        | 53   | 4.1%   |
| 10  | キッチン       | 36   | 2.8%   |
| 11  | その他        | 101  | 7.8%   |
|     | 無回答        | 387  | 30.0%  |
|     | 合計         | 1440 |        |
|     | 有効回答者数     | 1289 | 100.0% |

#### Q 1 4. 医薬用のお薬はどこに保管していますか／その他回答

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 1  | 常温                           | 16 |
| 2  | 手近な場所                        | 14 |
| 3  | ピルケース                        | 13 |
| 4  | かばんの中                        | 13 |
| 5  | 手近な場所                        | 13 |
| 6  | 室内                           | 9  |
| 7  | ほとんど医者に行かない・薬を飲まない           | 8  |
| 8  | すぐに、目のとどくところ                 | 7  |
| 9  | 所定の場所                        | 5  |
| 10 | 基本そのまま放置                     | 4  |
| 11 | 枕元                           | 3  |
| 12 | 洗面所                          | 2  |
| 13 | 日があたらない涼しい場所                 | 1  |
| 14 | 薬剤師に聞き言われた通りにする。             | 1  |
| 15 | 薬による                         | 1  |
| 16 | 病気が回復したらすぐ捨てる なるべく薬にたよらない    | 1  |
| 17 | 全ど捨てています                     | 1  |
| 18 | 子どもの手の届かない所（高い所）             | 1  |
| 19 | 精神薬は数日分は自分の手にとどく所 精神薬他は手さげ金庫 | 1  |

#### 【問題点の抽出】

医療用のお薬の保管では「薬箱」が一番多く 16.4%、次いで「冷暗所」12.6%、「引き出し」11.6%であった。

#### 【考察】


多くの場所に医薬品を保管していることが分かった。

医療用医薬品も様々あり、具体的に提示できない質問であったため、答えにくかったと思われる。

#### 【対応策】

薬剤師は薬の期限や、温度、光、小児の手の届かない点に注意して、自分が飲み忘れないような場所に保管してもらえようようなアドバイスをしていくべきである。また、緊急時の対応を考えてご家族の薬の保管場所も把握しておくべきであり、さらにペットのいる方は、ペットの誤飲・誤食に注意をして保管場所を決めてもらうように情報提供していく。

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 1098 | 85.2%  |
| 2   | いいえ    | 61   | 4.7%   |
| 3   | わからない  | 74   | 5.7%   |
|     | 無回答    | 56   | 4.3%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

【問題点の抽出】

“一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか”の質問では「はい」が85.2%と多数であったが、「いいえ」4.7%、「わからない」5.7%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか”の質問では「はい」88.2%、「いいえ」2.5%「わからない」3.5%であった。(参考資料3-Q15)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか”の質問では「はい」85.4%、90.1%、「いいえ」1.5%、2.9%「わからない」3.1%、3.4%であった。(参考資料4-Q15)

男女差少なく 知っていた。(参考資料1-Q15)

救急箱を持っていて、一般用医薬品の期限について知っているのは、90.4%であった。救急箱を持っていないで、一般用医薬品の期限について知っているのは、82.0%であった。(参考資料 6-Q21×Q15)

一般用医薬品に使用期限があることを知っている方は、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを知っているのが、95.6%であった。一般用医薬品に使用期限があることを知らない方は、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを知っているのが、23.0%であった。(参考資料 7-Q15×Q16)

### 【考察】

正解率は全体として85.2%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては88.2%であり、正解率にあまり変化は無かった。一般用医薬品の使用期限については、理解されているようであるが、一部に誤解している方もいる。(参考資料3-Q15)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品の使用期限について知っていると回答したのが80%を超えていた。薬の知識があると自覚している方において、一般用医薬品の使用期限についてある程度は知られていることが分かった。(参考資料4-Q15)

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の期限については80%以上認知されていた。(参考資料6-Q21×Q15)

一般用医薬品に使用期限があることを知っている方は、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを高く認識されていた。一方、一般用医薬品に使用期限があることを知らない方は、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを認識されていない方が約1/4も存在している。(参考資料7-Q15×16)

救急箱を持っている人と持っていない人での差は殆どみられなかった。しかし、救急箱を持っているひとが期限管理をどのようにしているかは本アンケートからは不明である。(参考資料6-Q21×Q15)

### 【対応策】


一般用医薬品の使用期限についてもっと情報提供していくべきである。特に若い人への情報提供が必要と思われる。(参考資料2-Q15)

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の使用期限については、薬剤師より積極的な啓発活動が必要であると思われる。(参考資料6-Q21×Q16)

救急箱内の一般用医薬品の期限管理方法について、一般市民に向けた情報提供を実施していくべきである。(参考資料6-Q21×Q15)

使用期限の知識において建著に差が生じているが、使用期限への啓発活動は継続して行っていくべきである。(参考資料7-Q15×Q16)

**Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか**



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 1088 | 84.4%  |
| 2   | いいえ    | 77   | 6.0%   |
| 3   | わからない  | 63   | 4.9%   |
|     | 無回答    | 61   | 4.7%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

**【問題点の抽出】**

“一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか”の質問では「はい」が84.4%と多数であり、「いいえ」6.0%、「わからない」4.9%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか”の質問では「はい」88.0%、「いいえ」3.5%「わからない」2.1%であった。（参考資料3-Q16）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか”の質問では「はい」83.8%、89.1%、「いいえ」2.3%、3.9%、「わからない」3.1%、3.4%であった。（参考資料4-Q16）

男女ともに大差なく知っているが（参考資料1-Q16）、年齢においては40～59歳が一番高く94.8% 知っている。（参考資料2-Q16）

救急箱を持っていて、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っているのは、89.9%であった。救急箱を持っていなくて、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っているのは、79.4%であった。（参考資料 6-Q21×Q16）

一般用医薬品には使用期限がある事を知っていて、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っている人は95.6%にもなる。（参考資料7-Q15×Q16）

### 【考察】

正解率は全体として84.4%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては88.0%であり、正解率にあまり変化はなかった。一般用医薬品の使用期限については、認識されているようであるが、一部に意識していない方もいる。(参考資料3-Q16)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品の使用期限の記載について知っている、と回答したのが80%を超えていた。薬の知識があると自覚している方において、一般用医薬品の使用期限の記載についてある程度は知られていることが分かった。(参考資料4-Q16)


救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることについて80%程度認知されていた。(参考資料6-Q21×Q16)

### 【対応策】

一般用医薬品の使用期限の記載についてもっと情報提供していくべきである。特に若い人への情報提供が必要と思われる。(参考資料 2-Q16)

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを、薬剤師より一般市民に向けた積極的な啓発活動が必要であると思われる。(参考資料 6-Q21×Q16)

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか



| No.    | カテゴリ  | 件数   | 比率     |
|--------|-------|------|--------|
| 1      | はい    | 228  | 17.7%  |
| 2      | いいえ   | 795  | 61.7%  |
| 3      | わからない | 199  | 15.4%  |
|        | 無回答   | 67   | 5.2%   |
| 有効回答者数 |       | 1289 | 100.0% |

【問題点の抽出】

“一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか”の質問では「いいえ」が61.7%と多数であったが、「はい」17.7%、「わからない」15.4%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか”の質問では「いいえ」69.7%、「はい」16.2%「わからない」8.1%であった。(参考資料3-Q17)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか”の質問では「いいえ」71.5%、68.1%、「はい」13.1%、19.5%、「わからない」6.2%、7.5%であった。(参考資料4-Q17)

年齢では75歳以上で一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問では「はい」が27.3%と多く、「いいえ」73.9%は20～39歳が多かった。(参考資料2-Q17)

救急箱を持っていて、一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問では、「いいえ」が65.1%であった。救急箱を持っていないくて、一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問では、「いいえ」が59.6%で概ね6割であった。(参考資料6-Q21×Q17)

一般用医薬品に使用期限があることを知っている方は、一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問では「いいえ」と回答したのが、66.7%であった。

使用期限が開封後も変わらないと思っている人は、使用期限がある事を知っている人も知らない人も概ね2割であった。また、変わると知っている人では使用期限のある事を知っている人は66.7%と知らない人47.5%より高かった。(参考資料7-Q15×Q17)

一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを知っているとは回答した方で、一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問で「いいえ」と回答したのが67.4%であった。一般用医薬品の箱に使用期限の記載があることを知らないとは回答した方で、一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますかの質問で「いいえ」と回答したのが49.4%であった。(参考資料7-Q16×Q17)

男女による差はなかった。(参考資料1-Q17)

### 【考察】

正解率は全体として61.7%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては69.7%であり、正解率にあまり変化はなかった。一般用医薬品の開封後期限について理解されているようであるが、一部知られていないようである。(参考資料3-Q17)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品の開封後期限について正解したのが約70%であった。薬の知識があると自覚している方において、一般用医薬品の開封後期限についてある程度は知られていることが分かった。(参考資料4-Q17)

救急箱を有していても一般用医薬品の開封後の使用期限についての認識は低かった。(参考資料6-Q21×Q17)

一般用医薬品の使用期限があることの知識の有無によって、開封後の使用期限の知識に差が生じていた。

多くの人は、開封後も変わらないと思っている。(参考資料7-Q15×Q17)

一般用医薬品の使用期限があることの知識の有無によって、一般用医薬品の開封後の使用期限についての知識に差が生じていた。(参考資料6-Q16×Q17)

### 【対応策】


一般用医薬品の開封後の期限について積極的に情報提供していくべきである。特に高齢者と若い人への説明、情報提供が必要である。(参考資料 2-Q17)

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の開封後の期限について、薬剤師より積極的な啓発活動が必要であると思われる。(参考資料 6-Q21×Q17)

使用期限の知識において建著に差が生じているが、使用期限への啓発活動は継続して行っていくべきである。(参考資料 7-Q15×Q17)

一般用医薬品についての開封後の期限について、薬剤師会より積極的に情報提供活動を行っていくべきである。(参考資料 7-Q16×Q17)

**Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか**



| No.    | カテゴリ      | 件数   | 比率     |
|--------|-----------|------|--------|
| 1      | 改善したら捨てる  | 249  | 19.3%  |
| 2      | 半年        | 202  | 15.7%  |
| 3      | 1年        | 203  | 15.7%  |
| 4      | 記載の使用期限まで | 449  | 34.8%  |
| 5      | その他       | 109  | 8.5%   |
|        | 無回答       | 77   | 6.0%   |
| 有効回答者数 |           | 1289 | 100.0% |

**【問題点の抽出】**

“一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか”の質問では「記載の使用期限まで」と回答したのが34.8%であったが、「改善したら捨てる」19.3%、「半年」15.7%、「1年」15.7%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか”の質問では「記載の使用期限まで」33.3%、「改善したら捨てる」22.5%、「半年」19.7%「1年」11.8%であった。（参考資料3-Q18）

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか”の質問では「記載の使用期限まで」23.8%、33.2%「改善したら捨てる」26.2%、21.8%「半年」20.8%、18.2%「1年」11.5%、16.4%であった。（参考資料4-Q18）

**【考察】**

正解率は全体として34.8%であり、薬剤師に保管と廃棄について聞いたことがあるとした方においては33.3%であり、正解率にあまり変化はなかったが、良くわからないと思う人が大変多い結果であった。一般用医薬品の錠剤・カプセル剤を使用し、薬が残った場合の保管についてはあまり認識されていない結果であった。（参考資料3-Q18）

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品の錠剤・カプセル剤を使用し、薬が残った場合の対応について正解したのが約30%であり、良く分からない様子が見て取れる。薬の知識があると自覚している方において、一般用医薬品の剤・カプセル剤を使用し、薬が残った場合の対応については知られていることが分かった。（参考資料4-Q18）

救急箱を有していても一般用医薬品の錠剤・カプセル剤の残薬の保管について正しく理解している方は少なかった。(参考資料6-Q21×Q18)

一般用医薬品の使用期限があることの知識の有無によって、一般用医薬品錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合の保管についての知識に差が生じていた。(参考資料7-Q15×18)

一般用医薬品の箱に使用期限があることの知識の有無によって、一般用医薬品錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合の保管についての知識に差が生じていた。(参考資料7-Q16×18)


#### 【対応策】

一般用医薬品の開封後の保管についてもっと情報提供していくべきである。

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の錠剤・カプセル剤の残薬の保管について、薬剤師より積極的な啓発活動が必要であると思われる。(参考資料 6-Q21×18)

使用期限の知識において建著に差が生じているが、使用期限への啓発活動は継続して行っていくべきである。(参考資料 7-Q15×18)

# Q 1 9. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 670  | 52.0%  |
| 2   | いいえ    | 527  | 40.9%  |
|     | 無回答    | 92   | 7.1%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

## 【問題点の抽出】

“一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか”の質問では「はい」と回答したのが、52.0%であったが、「いいえ」が40.9%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか”の質問では「はい」68.5%、「いいえ」23.8%であった。（参考資料 3-Q19）

薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか”の質問では「はい」59.2%、63.6%、「いいえ」25.4%、30.6%であった。『あまり知らない』『知らない』と回答し“一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか”の質問では「はい」45.7%、41.2%、「いいえ」48.3%、51.3%であった。（参考資料 4-Q19）

一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますかの質問で20～39歳は相談する人が最も少なく32%、75歳以上は相談する人が多く67%であった。（参考資料2-Q19）

救急箱を持っていて、一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますかの質問では、（はい）と回答したのが57.9%であった。救急箱を持ってなくて、一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますかの質問では（はい）と回答したのが40.4%であった。（参考資料6-Q21×Q19）

## 【考察】

“一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか”では全体として52.0%が「はい」と回答している。そのうち“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答したが68.5%と高かった。一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談している方が、薬の保管、廃棄の知識が高い傾向であった。（参考資料3-Q19）

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談しているのは60%程度であった。（参考資料4-Q19）

一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談する人もしない人も男女差はなかった。（参考資料1-Q18）

救急箱を有している方は、無い方に比べ、一般用医薬品購入時に薬剤師に相談している。（参考資料6-Q21×Q19）


### 【対応策】

一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談している方が、薬の保管、廃棄の知識が高い傾向であった。これは、購入時に薬剤師から薬の効能・効果、用法・用量、副作用以外の情報も提供されているためと捉えることができる。しかし、薬の保管と廃棄についてはもっと意識してもらう必要がある。

一般用医薬品の販売において薬剤師はもっと薬の保管と廃棄についても情報提供していくべきである。特に若い人へのアドバイスが大事である。(参考資料 2-Q19)

救急箱の有無に関わらず、一般用医薬品の購入時は薬剤師に気軽に相談してもらえるような体制作りが必要であると思われる。(参考資料 6-Q21×Q19)

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 644  | 50.0%  |
| 2   | いいえ    | 566  | 43.9%  |
|     | 無回答    | 79   | 6.1%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

【問題点の抽出】

“一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか”の質問では、「はい」と回答したのが、50.0%であったが、「いいえ」43.9%であった。“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか”の質問では「はい」56.0%、「いいえ」37.3%であった。(参考資料3-Q20)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか”の質問では「はい」55.4%、54.8%、「いいえ」30.8%、40.8%であった。(参考資料4-Q20)

“一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか”の質問では「知っている」と回答したのは20～39歳までは一番多く75.8%、次いで40～59歳65.9%と過半数を超えていたが、年齢が高くなるにしたがって、減少していた。(参考資料2-Q20)

救急箱を持っていて、一般用医薬品の分類（第1種など）を知っていますかの質問では、（はい）と回答したのが、53.0%であった。救急箱を持っていなくて、一般用医薬品の分類（第1種など）を知っていますかの質問では、（はい）と回答したのが、47.8%であった。(参考資料6-Q21×20)

男性の方が知っていて、女性の方が知らないとの回答が多かった。(参考資料1-Q20)

【考察】

一般用医薬品の分類を知っていると回答したのは全体で50.0%であり、半分の人しか分類されていることを知らない結果であった。そのうち“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答したが56.0%とあまり変化は無かった。一般用医薬品の分類については、あまり知られていない結果となった。(参考資料3-Q20)

薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方は、一般用医薬品の分類について知っていると回答したのは50%程度であった。薬の知識があると自覚している方において、一般用医薬品の分類についてあまり知られていないことが分かった。(参考資料4-Q20)

知識の差について若年者は情報を多方面から獲得できるが、高齢者は情報源に限られる可能性があると思われる。(参考資料2-Q20)

救急箱の有無に関わらず一般用医薬品の分類については、あまり認識されておらず、約半数が知っていると回答した。(参考資料 6-Q21×20)


**【対応策】**

一般用医薬品の分類については、あまり知られていない結果となった。一般用医薬品分類変更の制度改革については薬剤師会や製薬協会、行政などから情報伝達することが望ましい。

特に高齢者への情報提供が必要である。(参考資料2-Q20)

一般用医薬品の分類については、救急箱の有無に関わらず認識が低かった。

## Q21. 救急箱を持っていますか



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | はい     | 964  | 74.8%  |
| 2   | いいえ    | 272  | 21.1%  |
|     | 無回答    | 53   | 4.1%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

### 【問題点の抽出】

“救急箱を持っていますか”の質問では「はい」と回答したのが74.8%、「いいえ」が21.1%であった。

“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答し、“救急箱を持っていますか”の質問では「はい」81.3%、「いいえ」13.2%であった。(参考資料3-Q21)

“薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか”の質問において、『知っている』『やや知っている』と回答し、“救急箱を持っています”の質問では「はい」67.7%、79.7%、「いいえ」21.5%、16.9%であった。(参考資料4-Q21)

救急箱を持っている20～39歳で55.6%、60歳以上は80%を超えていた。(参考資料2-Q21)

救急箱を持っていて、薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよいとの質問では、(いいえ)と回答したのが、82.4%であった。救急箱を持っていなくて、薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよいの質問では、(いいえ)と回答したのが、76.8%であった。(参考資料6-Q21×Q11)

救急箱を持っているのは女性が多い。持っていないのは男性が多い。(参考資料1-Q21)

### 【考察】

救急箱を持っていますかとの質問で「はい」と回答したのは全体で74.8%であり、そのうち“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答したが81.3%とあまり変化は無かった。(参考資料3-Q21)

この結果より救急箱は持っているが、正しい薬の保管・廃棄の知識を有していない場合もあることがわかった。薬の保管と廃棄について知っている、やや知っていると回答した方で、救急箱を持っているのは70%程度であった。薬の知識があると自覚している方において、救急箱の保有率は全体と変わらなかった。(参考資料4-Q21)


救急箱の有無に関わらず、薬の保管において殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してはいけないことを約8割は認識されている。(参考資料6-Q21×Q11)

**【対応策】**

救急箱は持っているが、正しい薬の保管・廃棄の知識を有していない場合もあることがわかった。救急箱に入れる薬の保管方法や廃棄方法の情報提供をすべきである。


救急箱の有無に関わらず高く認識されている部分ではあるが、まだ知識として認識されていない方も存在している。医薬品を安全に使用してもらうためにもさらなる情報提供を行うべきである。(参考資料 6-Q21×Q11)

Q22. あなたの性別は



| No. | カテゴリ   | 件数   | 比率     |
|-----|--------|------|--------|
| 1   | 男性     | 319  | 24.7%  |
| 2   | 女性     | 915  | 71.0%  |
|     | 無回答    | 55   | 4.3%   |
|     | 有効回答者数 | 1289 | 100.0% |

Q23. あなたの年齢は



| No. | カテゴリ    | 件数   | 比率     |
|-----|---------|------|--------|
| 1   | 19歳以下   | 10   | 0.8%   |
| 2   | 20歳～39歳 | 153  | 11.9%  |
| 3   | 40歳～59歳 | 267  | 20.7%  |
| 4   | 60歳～64歳 | 162  | 12.6%  |
| 5   | 65歳～74歳 | 377  | 29.2%  |
| 6   | 75歳以上   | 267  | 20.7%  |
|     | 無回答     | 53   | 4.1%   |
|     | 有効回答者数  | 1289 | 100.0% |

## ま と め

### 1. くすりの廃棄について

くすりの廃棄における質問では有効回答者数 1289 名において全問正解された方は 191 名（14.8%）であり、県民のくすりの廃棄に関する知識が低いことが伺われた。薬の保管と廃棄についてどの程度知っていますかの質問では 40%が「知っている」「やや知っている」と回答しているが、くすり個々の質問では錠剤・カプセル剤の廃棄 46.7%、使用済みの貼付薬の廃棄 59.2%、点眼薬やチューブ類の廃棄 32.2%の正解率であり、廃棄に関しての知識が不足していた。また、「薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある」と回答した方の 432 名（33.5%）についても錠剤やカプセル剤の廃棄は 52.8%、使用済みの貼付剤の廃棄は 62.3%、点眼液やチューブ類などの容器入りの薬の廃棄は 34.0%と高い正解率ではなかった。

これらのことより、薬剤師から積極的に薬の廃棄方法についての情報提供を行っていくべきである。しかし、この問題は始めから薬が残ってしまうことを前提としている。まずは薬が残らないための残薬調整などに薬剤師が関与することで残薬が発生しないよう患者・患者家族と向き合っていくべきである。その上で残薬が発生してしまった場合の廃棄について、正しい知識を知らせていく必要がある。

### 2. くすりの保管について

くすりの保管における質問では有効回答者数 1289 名において全問正解された方は 274 名（21.3%）であり、県民のくすりの保管に関する知識が低いことが伺われた。

「暖房器具のそばに置かない」「夏場の車内に置かない」「小児でも手の届くところに置かない」「殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管」の質問では高い正解率であったが、「冷蔵庫の冷蔵室での保管」「冷蔵庫の冷凍室での保管」については、正解率が低くなっていた。なお、薬の保管において“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答した方については、保管についての知識にあまり差はでていなかった。

これらのことより、薬剤師から積極的に薬の保管方法について情報提供を行っていくべきである。特に冷蔵庫の冷蔵室、冷凍室の使用については正しい保管方法についてアドバイスを行っていくべきである。

### 3. 処方せん関連について

処方せん関連の質問では処方せんの有効期限や、服用（使用）に関して正しく理解している方は有効回答者数 1258 名において、251 名（78.9%）であり、県民の処方せんに関する知識においてまだ不足していることが伺われた。処方せんによって調剤された薬の使用期限について正しく理解している方は 24.7%と低く、“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”とした方でも正解率は 32.6%と正しく理解されていない結果となった。

同じ薬が継続して処方された場合の服用（使用）の対応では、正しく対応されている方は全体の 78.4%であったが、“薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがある”と回答した方でも 79.9%と特に大きな差は認められなかった。

これらのことより処方せんの有効期限を含め、処方せんによって調剤された薬の使用期限や、同じ薬が継続して処方された場合の服用（使用）の対応などについても、薬剤師から患者さんへ具体的に説明して理解してもらう必要がある。

### 4. 一般用医薬品の期限について

一般用医薬品期限や開封後の期限について正しく理解されていない部分がある。2011 年のアンケート調査\*では「一般用医薬品を服用（使用）するとき、説明書を読みますか」の質問において、全部読んでから服用する 28.4%、必要最小限のことだけ読んで服用する 46.3%、説明書は読まない、外箱の説明を読んで服用する 18.9%となっており、箱に入っている説明書をしっかり読んでいないと思われる結果となった。

今回の調査では、一般用医薬品について使用期限があることを知っている方は 85.2%、箱に使用期限の記載がある事を知っている方は 84.4%であった。しかし、各薬品によって開封後の期限も異なっているため、箱内の説明書をしっかりと読んでもらうように啓発していくべきである。また、製薬企業は錠剤・カプセル剤などにおいて、外箱包装に記載されている期限と、開封後の期限を揃えるように分包するなど

の工夫し統一していくべきである。また点眼薬、外用薬についてはその直接の容器に開封後の期限についても記載するようにデザイン変更を行い、消費者の動向をとらえた対応をするべきと思われる。「一般用医薬品の錠剤・カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか」の質問で 19.3%は改善したら捨てると回答しており、薬の有効期限が切れていないのに廃棄している可能性も考えられる。

これらのことより薬剤師は一般用医薬品の販売において、効能・効果、服用方法、副作用の説明を行うが、さらに残った場合の保管や開封後の期限などの情報提供も行っていく必要がある。なお、一般用医薬品に分類があることに関しては 50%しか認知されていない結果となり、行政、薬剤師会としてもっと情報提供を行っていくべきである。

## 5. 救急箱について

救急箱は全体の 3/4（964 名）が持っていることが分かった。セルフメディケーションを推進するためにも、県民へ救急箱に入れるべき医薬品について薬剤師へもっと相談してもらい、保管すべき医薬品を選定していくことが望まれる。

\* 実施年度：平成 23 年度

実施内容：医薬品適正使用啓発事業 医薬品適正使用アンケート調査

実施団体：社団法人神奈川県薬剤師会 医薬品適正使用調査委員会

## 今 後 の 方 針

今般、医薬品の保管場所に起因する小児の誤飲事故が多く発生しています。消費者安全調査委員会が実施した調査報告<sup>1)</sup>によると、調査対象の 8.6%に誤飲事故または誤飲未遂があり、その場所は、66.7%が自宅の居間となっています。国はこれを受け、薬局に対し、医薬品の家庭内における保管場所や保管方法の情報提供を行うよう注意喚起がなされたところです<sup>2)</sup>。

また、日本の家庭から出るゴミは、毎日一人 1 キログラム、年間で一家庭から 1~2 トンと言われております。ゴミについては、その環境への影響のほか、廃棄方法と処理費が大きな問題であり、医薬品の廃棄については、容器包装がリサイクルの対象となっているところです<sup>3), 4)</sup>。

今回本委員会では、上記を踏まえ次の目的でアンケート調査を実施いたしました。

- 1、 家庭内の医薬品の不適切な保管の把握
- 2、 使用期限が過ぎた医薬品や不要な医薬品の所有に伴う健康被害の未然防止
- 3、 期限が過ぎた医薬品の適切な処理による環境の保護、さらにはこれらによる医療費やごみ処理費削減の観点

本委員会としては、既に調査結果を踏まえ、県民にとって必要とされる情報を公開しています。

「薬の保管と廃棄」アンケート回答掲載 URL

<http://www.kpa.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/aa4717e1777913547ed684ca5df03db0.pdf>

今後は、(公社)神奈川県薬剤師会との協力のもと、セルフメディケーションを推進する観点も含め、各々の地域薬剤師会と連携し薬局薬剤師による目的に沿った地域住民への適切な啓発を図ってまいりたい所存です。

最後に、本アンケート調査にご協力いただきました県民の皆様に御礼申し上げます。

### (参考)

- 1) 「子どもによる医薬品誤飲事故」, 平成 26 年 12 月 19 日, 消費者安全調査委員会
- 2) 「子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策の徹底について」, 平成 26 年 12 月 24 日付, 医政総発 1224 第 3 号
- 3) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」, 2001 年 4 月施行
- 4) 医薬品容器包装等の廃棄に関する手引き」(日本製薬工業協会, 2007 改定版)

**神奈川県薬剤師会 医薬品適正使用調査委員会**

(敬称略 順不同)

慶應義塾大学 薬学部教授 福島 紀子 (委員長)

神奈川県病院薬剤師会 理事 金丸 茂樹 (副委員長)

特定非営利活動法人 神奈川県消費者の会連絡会 代表理事 今井 澄江

日本チェーンドラッグストア協会 副会長 小田 兵馬 神奈川県薬剤師会

副会長 竹ノ内 敏孝 神奈川県薬剤師会

常務理事 後藤 知良 神奈川県薬剤師会

理事 坂本 悟


協力 神奈川県保健福祉局生活衛生部薬務課

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】性別クロス集計


(Q22 あなたの性別は)

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか




|     |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 406    | 86     | 320    |
|     | 比率 | 32.9%  | 27.0%  | 35.0%  |
| いいえ | 件数 | 813    | 229    | 584    |
|     | 比率 | 65.9%  | 71.8%  | 63.8%  |
| 無回答 | 件数 | 15     | 4      | 11     |
|     | 比率 | 1.2%   | 1.3%   | 1.2%   |

## Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか




|         |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 知っている   | 件数 | 119    | 34     | 85     |
|         | 比率 | 9.6%   | 10.7%  | 9.3%   |
| やや知っている | 件数 | 370    | 90     | 280    |
|         | 比率 | 30.0%  | 28.2%  | 30.6%  |
| あまり知らない | 件数 | 545    | 118    | 427    |
|         | 比率 | 44.2%  | 37.0%  | 46.7%  |
| 知らない    | 件数 | 182    | 70     | 112    |
|         | 比率 | 14.7%  | 21.9%  | 12.2%  |
| 無回答     | 件数 | 18     | 7      | 11     |
|         | 比率 | 1.5%   | 2.2%   | 1.2%   |

## Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 579    | 133    | 446    |
|       | 比率 | 46.9%  | 41.7%  | 48.7%  |
| いいえ   | 件数 | 193    | 69     | 124    |
|       | 比率 | 15.6%  | 21.6%  | 13.6%  |
| わからない | 件数 | 442    | 109    | 333    |
|       | 比率 | 35.8%  | 34.2%  | 36.4%  |
| 無回答   | 件数 | 20     | 8      | 12     |
|       | 比率 | 1.6%   | 2.5%   | 1.3%   |

## Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 733    | 166    | 567    |
|       | 比率 | 59.4%  | 52.0%  | 62.0%  |
| いいえ   | 件数 | 122    | 41     | 81     |
|       | 比率 | 9.9%   | 12.9%  | 8.9%   |
| わからない | 件数 | 361    | 108    | 253    |
|       | 比率 | 29.3%  | 33.9%  | 27.7%  |
| 無回答   | 件数 | 18     | 4      | 14     |
|       | 比率 | 1.5%   | 1.3%   | 1.5%   |

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 389    | 77     | 312    |
|       | 比率 | 31.5%  | 24.1%  | 34.1%  |
| いいえ   | 件数 | 467    | 132    | 335    |
|       | 比率 | 37.8%  | 41.4%  | 36.6%  |
| わからない | 件数 | 355    | 107    | 248    |
|       | 比率 | 28.8%  | 33.5%  | 27.1%  |
| 無回答   | 件数 | 23     | 3      | 20     |
|       | 比率 | 1.9%   | 0.9%   | 2.2%   |

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1104   | 283    | 821    |
|       | 比率 | 89.5%  | 88.7%  | 89.7%  |
| いいえ   | 件数 | 89     | 25     | 64     |
|       | 比率 | 7.2%   | 7.8%   | 7.0%   |
| わからない | 件数 | 33     | 10     | 23     |
|       | 比率 | 2.7%   | 3.1%   | 2.5%   |
| 無回答   | 件数 | 8      | 1      | 7      |
|       | 比率 | 0.6%   | 0.3%   | 0.8%   |

## Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてははいけない




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1111   | 289    | 822    |
|       | 比率 | 90.0%  | 90.6%  | 89.8%  |
| いいえ   | 件数 | 71     | 16     | 55     |
|       | 比率 | 5.8%   | 5.0%   | 6.0%   |
| わからない | 件数 | 45     | 13     | 32     |
|       | 比率 | 3.6%   | 4.1%   | 3.5%   |
| 無回答   | 件数 | 7      | 1      | 6      |
|       | 比率 | 0.6%   | 0.3%   | 0.7%   |

## Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいけない




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 393    | 119    | 274    |
|       | 比率 | 31.8%  | 37.3%  | 29.9%  |
| いいえ   | 件数 | 529    | 124    | 405    |
|       | 比率 | 42.9%  | 38.9%  | 44.3%  |
| わからない | 件数 | 280    | 69     | 211    |
|       | 比率 | 22.7%  | 21.6%  | 23.1%  |
| 無回答   | 件数 | 32     | 7      | 25     |
|       | 比率 | 2.6%   | 2.2%   | 2.7%   |

## Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 880    | 235    | 645    |
|       | 比率 | 71.3%  | 73.7%  | 70.5%  |
| いいえ   | 件数 | 139    | 30     | 109    |
|       | 比率 | 11.3%  | 9.4%   | 11.9%  |
| わからない | 件数 | 200    | 52     | 148    |
|       | 比率 | 16.2%  | 16.3%  | 16.2%  |
| 無回答   | 件数 | 15     | 2      | 13     |
|       | 比率 | 1.2%   | 0.6%   | 1.4%   |

## Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはけない




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1178   | 305    | 873    |
|       | 比率 | 95.5%  | 95.6%  | 95.4%  |
| いいえ   | 件数 | 33     | 7      | 26     |
|       | 比率 | 2.7%   | 2.2%   | 2.8%   |
| わからない | 件数 | 12     | 5      | 7      |
|       | 比率 | 1.0%   | 1.6%   | 0.8%   |
| 無回答   | 件数 | 11     | 2      | 9      |
|       | 比率 | 0.9%   | 0.6%   | 1.0%   |

## Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 155    | 45     | 110    |
|       | 比率 | 12.6%  | 14.1%  | 12.0%  |
| いいえ   | 件数 | 1000   | 245    | 755    |
|       | 比率 | 81.0%  | 76.8%  | 82.5%  |
| わからない | 件数 | 75     | 28     | 47     |
|       | 比率 | 6.1%   | 8.8%   | 5.1%   |
| 無回答   | 件数 | 4      | 1      | 3      |
|       | 比率 | 0.3%   | 0.3%   | 0.3%   |

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか




|         |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 処方された日数 | 件数 | 309    | 91     | 218    |
|         | 比率 | 25.0%  | 28.5%  | 23.8%  |
| 半年      | 件数 | 157    | 39     | 118    |
|         | 比率 | 12.7%  | 12.2%  | 12.9%  |
| 1年      | 件数 | 170    | 31     | 139    |
|         | 比率 | 13.8%  | 9.7%   | 15.2%  |
| 知らない    | 件数 | 503    | 137    | 366    |
|         | 比率 | 40.8%  | 42.9%  | 40.0%  |
| その他     | 件数 | 68     | 14     | 54     |
|         | 比率 | 5.5%   | 4.4%   | 5.9%   |
| 無回答     | 件数 | 27     | 7      | 20     |
|         | 比率 | 2.2%   | 2.2%   | 2.2%   |

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 964    | 237    | 727    |
|       | 比率 | 78.1%  | 74.3%  | 79.5%  |
| いいえ   | 件数 | 181    | 59     | 122    |
|       | 比率 | 14.7%  | 18.5%  | 13.3%  |
| わからない | 件数 | 70     | 21     | 49     |
|       | 比率 | 5.7%   | 6.6%   | 5.4%   |
| 無回答   | 件数 | 19     | 2      | 17     |
|       | 比率 | 1.5%   | 0.6%   | 1.9%   |

## Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1092   | 268    | 824    |
|       | 比率 | 88.5%  | 84.0%  | 90.1%  |
| いいえ   | 件数 | 61     | 22     | 39     |
|       | 比率 | 4.9%   | 6.9%   | 4.3%   |
| わからない | 件数 | 71     | 27     | 44     |
|       | 比率 | 5.8%   | 8.5%   | 4.8%   |
| 無回答   | 件数 | 10     | 2      | 8      |
|       | 比率 | 0.8%   | 0.6%   | 0.9%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1082   | 265    | 817    |
|       | 比率 | 87.7%  | 83.1%  | 89.3%  |
| いいえ   | 件数 | 77     | 27     | 50     |
|       | 比率 | 6.2%   | 8.5%   | 5.5%   |
| わからない | 件数 | 61     | 24     | 37     |
|       | 比率 | 4.9%   | 7.5%   | 4.0%   |
| 無回答   | 件数 | 14     | 3      | 11     |
|       | 比率 | 1.1%   | 0.9%   | 1.2%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




|       |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 226    | 61     | 165    |
|       | 比率 | 18.3%  | 19.1%  | 18.0%  |
| いいえ   | 件数 | 791    | 206    | 585    |
|       | 比率 | 64.1%  | 64.6%  | 63.9%  |
| わからない | 件数 | 197    | 51     | 146    |
|       | 比率 | 16.0%  | 16.0%  | 16.0%  |
| 無回答   | 件数 | 20     | 1      | 19     |
|       | 比率 | 1.6%   | 0.3%   | 2.1%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




|           |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| 全体        | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 改善したら捨てる  | 件数 | 246    | 60     | 186    |
|           | 比率 | 19.9%  | 18.8%  | 20.3%  |
| 半年        | 件数 | 202    | 57     | 145    |
|           | 比率 | 16.4%  | 17.9%  | 15.8%  |
| 1年        | 件数 | 202    | 55     | 147    |
|           | 比率 | 16.4%  | 17.2%  | 16.1%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 446    | 104    | 342    |
|           | 比率 | 36.1%  | 32.6%  | 37.4%  |
| その他       | 件数 | 108    | 33     | 75     |
|           | 比率 | 8.8%   | 10.3%  | 8.2%   |
| 無回答       | 件数 | 30     | 10     | 20     |
|           | 比率 | 2.4%   | 3.1%   | 2.2%   |

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか




|     |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 664    | 163    | 501    |
|     | 比率 | 53.8%  | 51.1%  | 54.8%  |
| いいえ | 件数 | 526    | 147    | 379    |
|     | 比率 | 42.6%  | 46.1%  | 41.4%  |
| 無回答 | 件数 | 44     | 9      | 35     |
|     | 比率 | 3.6%   | 2.8%   | 3.8%   |

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか




|     |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 642    | 186    | 456    |
|     | 比率 | 52.0%  | 58.3%  | 49.8%  |
| いいえ | 件数 | 561    | 132    | 429    |
|     | 比率 | 45.5%  | 41.4%  | 46.9%  |
| 無回答 | 件数 | 31     | 1      | 30     |
|     | 比率 | 2.5%   | 0.3%   | 3.3%   |

Q21. 救急箱を持っていますか



|     |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 960    | 220    | 740    |
|     | 比率 | 77.8%  | 69.0%  | 80.9%  |
| いいえ | 件数 | 269    | 97     | 172    |
|     | 比率 | 21.8%  | 30.4%  | 18.8%  |
| 無回答 | 件数 | 5      | 2      | 3      |
|     | 比率 | 0.4%   | 0.6%   | 0.3%   |

## Q23. あなたの年齢は




|         |    | 全体     | 男性     | 女性     |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1234   | 319    | 915    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 19歳以下   | 件数 | 10     | 5      | 5      |
|         | 比率 | 0.8%   | 1.6%   | 0.5%   |
| 20歳～39歳 | 件数 | 152    | 64     | 88     |
|         | 比率 | 12.3%  | 20.1%  | 9.6%   |
| 40歳～59歳 | 件数 | 265    | 59     | 206    |
|         | 比率 | 21.5%  | 18.5%  | 22.5%  |
| 60歳～64歳 | 件数 | 161    | 39     | 122    |
|         | 比率 | 13.0%  | 12.2%  | 13.3%  |
| 65歳～74歳 | 件数 | 376    | 78     | 298    |
|         | 比率 | 30.5%  | 24.5%  | 32.6%  |
| 75歳以上   | 件数 | 264    | 73     | 191    |
|         | 比率 | 21.4%  | 22.9%  | 20.9%  |
| 無回答     | 件数 | 6      | 1      | 5      |
|         | 比率 | 0.5%   | 0.3%   | 0.5%   |

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】年齢別集計


(Q23 あなたの年齢は)

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか




|     |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-----|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい  | 件数 | 408    | 3      | 39        | 86        | 52        | 128       | 100    |
|     | 比率 | 33.0%  | 30.0%  | 25.5%     | 32.2%     | 32.1%     | 34.0%     | 37.5%  |
| いいえ | 件数 | 813    | 7      | 114       | 180       | 110       | 244       | 158    |
|     | 比率 | 65.8%  | 70.0%  | 74.5%     | 67.4%     | 67.9%     | 64.7%     | 59.2%  |
| 無回答 | 件数 | 15     | 0      | 0         | 1         | 0         | 5         | 9      |
|     | 比率 | 1.2%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.4%      | 0.0%      | 1.3%      | 3.4%   |

## Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか




|         |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|---------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体      | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| 知っている   | 件数 | 118    | 2      | 16        | 11        | 13        | 41        | 35     |
|         | 比率 | 9.5%   | 20.0%  | 10.5%     | 4.1%      | 8.0%      | 10.9%     | 13.1%  |
| やや知っている | 件数 | 371    | 3      | 32        | 63        | 49        | 117       | 107    |
|         | 比率 | 30.0%  | 30.0%  | 20.9%     | 23.6%     | 30.2%     | 31.0%     | 40.1%  |
| あまり知らない | 件数 | 546    | 3      | 76        | 153       | 78        | 160       | 76     |
|         | 比率 | 44.2%  | 30.0%  | 49.7%     | 57.3%     | 48.1%     | 42.4%     | 28.5%  |
| 知らない    | 件数 | 182    | 2      | 28        | 36        | 21        | 52        | 43     |
|         | 比率 | 14.7%  | 20.0%  | 18.3%     | 13.5%     | 13.0%     | 13.8%     | 16.1%  |
| 無回答     | 件数 | 19     | 0      | 1         | 4         | 1         | 7         | 6      |
|         | 比率 | 1.5%   | 0.0%   | 0.7%      | 1.5%      | 0.6%      | 1.9%      | 2.2%   |

## Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 580    | 2      | 76      | 136     | 80      | 162     | 124    |
|       | 比率 | 46.9%  | 20.0%  | 49.7%   | 50.9%   | 49.4%   | 43.0%   | 46.4%  |
| いいえ   | 件数 | 194    | 2      | 27      | 36      | 19      | 63      | 47     |
|       | 比率 | 15.7%  | 20.0%  | 17.6%   | 13.5%   | 11.7%   | 16.7%   | 17.6%  |
| わからない | 件数 | 443    | 6      | 50      | 93      | 58      | 146     | 90     |
|       | 比率 | 35.8%  | 60.0%  | 32.7%   | 34.8%   | 35.8%   | 38.7%   | 33.7%  |
| 無回答   | 件数 | 19     | 0      | 0       | 2       | 5       | 6       | 6      |
|       | 比率 | 1.5%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.7%    | 3.1%    | 1.6%    | 2.2%   |

## Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 735    | 5      | 96      | 159     | 102     | 223     | 150    |
|       | 比率 | 59.5%  | 50.0%  | 62.7%   | 59.6%   | 63.0%   | 59.2%   | 56.2%  |
| いいえ   | 件数 | 123    | 3      | 15      | 21      | 12      | 41      | 31     |
|       | 比率 | 10.0%  | 30.0%  | 9.8%    | 7.9%    | 7.4%    | 10.9%   | 11.6%  |
| わからない | 件数 | 361    | 2      | 41      | 86      | 46      | 106     | 80     |
|       | 比率 | 29.2%  | 20.0%  | 26.8%   | 32.2%   | 28.4%   | 28.1%   | 30.0%  |
| 無回答   | 件数 | 17     | 0      | 1       | 1       | 2       | 7       | 6      |
|       | 比率 | 1.4%   | 0.0%   | 0.7%    | 0.4%    | 1.2%    | 1.9%    | 2.2%   |

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 390    | 5      | 35        | 81        | 45        | 121       | 103    |
|       | 比率 | 31.6%  | 50.0%  | 22.9%     | 30.3%     | 27.8%     | 32.1%     | 38.6%  |
| いいえ   | 件数 | 468    | 1      | 69        | 94        | 65        | 144       | 95     |
|       | 比率 | 37.9%  | 10.0%  | 45.1%     | 35.2%     | 40.1%     | 38.2%     | 35.6%  |
| わからない | 件数 | 356    | 4      | 48        | 92        | 49        | 104       | 59     |
|       | 比率 | 28.8%  | 40.0%  | 31.4%     | 34.5%     | 30.2%     | 27.6%     | 22.1%  |
| 無回答   | 件数 | 22     | 0      | 1         | 0         | 3         | 8         | 10     |
|       | 比率 | 1.8%   | 0.0%   | 0.7%      | 0.0%      | 1.9%      | 2.1%      | 3.7%   |

## Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない




|       |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1108   | 9      | 138     | 239     | 141     | 346     | 235    |
|       | 比率 | 89.6%  | 90.0%  | 90.2%   | 89.5%   | 87.0%   | 91.8%   | 88.0%  |
| いいえ   | 件数 | 88     | 1      | 11      | 18      | 15      | 22      | 21     |
|       | 比率 | 7.1%   | 10.0%  | 7.2%    | 6.7%    | 9.3%    | 5.8%    | 7.9%   |
| わからない | 件数 | 33     | 0      | 4       | 9       | 6       | 7       | 7      |
|       | 比率 | 2.7%   | 0.0%   | 2.6%    | 3.4%    | 3.7%    | 1.9%    | 2.6%   |
| 無回答   | 件数 | 7      | 0      | 0       | 1       | 0       | 2       | 4      |
|       | 比率 | 0.6%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.4%    | 0.0%    | 0.5%    | 1.5%   |

## Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1115   | 8      | 134       | 249       | 148       | 347       | 229    |
|       | 比率 | 90.2%  | 80.0%  | 87.6%     | 93.3%     | 91.4%     | 92.0%     | 85.8%  |
| いいえ   | 件数 | 70     | 1      | 9         | 12        | 9         | 18        | 21     |
|       | 比率 | 5.7%   | 10.0%  | 5.9%      | 4.5%      | 5.6%      | 4.8%      | 7.9%   |
| わからない | 件数 | 45     | 1      | 10        | 6         | 5         | 10        | 13     |
|       | 比率 | 3.6%   | 10.0%  | 6.5%      | 2.2%      | 3.1%      | 2.7%      | 4.9%   |
| 無回答   | 件数 | 6      | 0      | 0         | 0         | 0         | 2         | 4      |
|       | 比率 | 0.5%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%      | 0.0%      | 0.5%      | 1.5%   |

## Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいいけない




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 395    | 3      | 52        | 80        | 51        | 117       | 92     |
|       | 比率 | 32.0%  | 30.0%  | 34.0%     | 30.0%     | 31.5%     | 31.0%     | 34.5%  |
| いいえ   | 件数 | 530    | 5      | 69        | 114       | 68        | 167       | 107    |
|       | 比率 | 42.9%  | 50.0%  | 45.1%     | 42.7%     | 42.0%     | 44.3%     | 40.1%  |
| わからない | 件数 | 280    | 2      | 32        | 71        | 37        | 80        | 58     |
|       | 比率 | 22.7%  | 20.0%  | 20.9%     | 26.6%     | 22.8%     | 21.2%     | 21.7%  |
| 無回答   | 件数 | 31     | 0      | 0         | 2         | 6         | 13        | 10     |
|       | 比率 | 2.5%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.7%      | 3.7%      | 3.4%      | 3.7%   |

## Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 885    | 8      | 121       | 196       | 117       | 265       | 178    |
|       | 比率 | 71.6%  | 80.0%  | 79.1%     | 73.4%     | 72.2%     | 70.3%     | 66.7%  |
| いいえ   | 件数 | 138    | 0      | 13        | 27        | 18        | 47        | 33     |
|       | 比率 | 11.2%  | 0.0%   | 8.5%      | 10.1%     | 11.1%     | 12.5%     | 12.4%  |
| わからない | 件数 | 199    | 2      | 19        | 42        | 25        | 62        | 49     |
|       | 比率 | 16.1%  | 20.0%  | 12.4%     | 15.7%     | 15.4%     | 16.4%     | 18.4%  |
| 無回答   | 件数 | 14     | 0      | 0         | 2         | 2         | 3         | 7      |
|       | 比率 | 1.1%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.7%      | 1.2%      | 0.8%      | 2.6%   |

## Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはけない




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1181   | 9      | 147       | 260       | 153       | 365       | 247    |
|       | 比率 | 95.6%  | 90.0%  | 96.1%     | 97.4%     | 94.4%     | 96.8%     | 92.5%  |
| いいえ   | 件数 | 33     | 1      | 3         | 4         | 5         | 7         | 13     |
|       | 比率 | 2.7%   | 10.0%  | 2.0%      | 1.5%      | 3.1%      | 1.9%      | 4.9%   |
| わからない | 件数 | 12     | 0      | 1         | 1         | 3         | 2         | 5      |
|       | 比率 | 1.0%   | 0.0%   | 0.7%      | 0.4%      | 1.9%      | 0.5%      | 1.9%   |
| 無回答   | 件数 | 10     | 0      | 2         | 2         | 1         | 3         | 2      |
|       | 比率 | 0.8%   | 0.0%   | 1.3%      | 0.7%      | 0.6%      | 0.8%      | 0.7%   |

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい




|       |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 152    | 2      | 10      | 22      | 16      | 51      | 51     |
|       | 比率 | 12.3%  | 20.0%  | 6.5%    | 8.2%    | 9.9%    | 13.5%   | 19.1%  |
| いいえ   | 件数 | 1006   | 8      | 122     | 225     | 141     | 307     | 203    |
|       | 比率 | 81.4%  | 80.0%  | 79.7%   | 84.3%   | 87.0%   | 81.4%   | 76.0%  |
| わからない | 件数 | 75     | 0      | 21      | 19      | 5       | 19      | 11     |
|       | 比率 | 6.1%   | 0.0%   | 13.7%   | 7.1%    | 3.1%    | 5.0%    | 4.1%   |
| 無回答   | 件数 | 3      | 0      | 0       | 1       | 0       | 0       | 2      |
|       | 比率 | 0.2%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.4%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.7%   |

## Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか




|         |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|---------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体      | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 処方された日数 | 件数 | 311    | 1      | 46      | 44      | 40      | 102     | 78     |
|         | 比率 | 25.2%  | 10.0%  | 30.1%   | 16.5%   | 24.7%   | 27.1%   | 29.2%  |
| 半年      | 件数 | 158    | 2      | 12      | 31      | 22      | 53      | 38     |
|         | 比率 | 12.8%  | 20.0%  | 7.8%    | 11.6%   | 13.6%   | 14.1%   | 14.2%  |
| 1年      | 件数 | 171    | 3      | 19      | 42      | 18      | 53      | 36     |
|         | 比率 | 13.8%  | 30.0%  | 12.4%   | 15.7%   | 11.1%   | 14.1%   | 13.5%  |
| 知らない    | 件数 | 502    | 4      | 67      | 128     | 68      | 145     | 90     |
|         | 比率 | 40.6%  | 40.0%  | 43.8%   | 47.9%   | 42.0%   | 38.5%   | 33.7%  |
| その他     | 件数 | 68     | 0      | 8       | 19      | 8       | 18      | 15     |
|         | 比率 | 5.5%   | 0.0%   | 5.2%    | 7.1%    | 4.9%    | 4.8%    | 5.6%   |
| 無回答     | 件数 | 26     | 0      | 1       | 3       | 6       | 6       | 10     |
|         | 比率 | 2.1%   | 0.0%   | 0.7%    | 1.1%    | 3.7%    | 1.6%    | 3.7%   |

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 969    | 8      | 112       | 208       | 134       | 291       | 216    |
|       | 比率 | 78.4%  | 80.0%  | 73.2%     | 77.9%     | 82.7%     | 77.2%     | 80.9%  |
| いいえ   | 件数 | 182    | 0      | 28        | 45        | 19        | 54        | 36     |
|       | 比率 | 14.7%  | 0.0%   | 18.3%     | 16.9%     | 11.7%     | 14.3%     | 13.5%  |
| わからない | 件数 | 69     | 2      | 13        | 11        | 8         | 24        | 11     |
|       | 比率 | 5.6%   | 20.0%  | 8.5%      | 4.1%      | 4.9%      | 6.4%      | 4.1%   |
| 無回答   | 件数 | 16     | 0      | 0         | 3         | 1         | 8         | 4      |
|       | 比率 | 1.3%   | 0.0%   | 0.0%      | 1.1%      | 0.6%      | 2.1%      | 1.5%   |

## Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1094   | 5      | 132       | 258       | 147       | 332       | 220    |
|       | 比率 | 88.5%  | 50.0%  | 86.3%     | 96.6%     | 90.7%     | 88.1%     | 82.4%  |
| いいえ   | 件数 | 60     | 2      | 14        | 5         | 7         | 17        | 15     |
|       | 比率 | 4.9%   | 20.0%  | 9.2%      | 1.9%      | 4.3%      | 4.5%      | 5.6%   |
| わからない | 件数 | 73     | 3      | 7         | 4         | 7         | 25        | 27     |
|       | 比率 | 5.9%   | 30.0%  | 4.6%      | 1.5%      | 4.3%      | 6.6%      | 10.1%  |
| 無回答   | 件数 | 9      | 0      | 0         | 0         | 1         | 3         | 5      |
|       | 比率 | 0.7%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%      | 0.6%      | 0.8%      | 1.9%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1084   | 7      | 134       | 253       | 144       | 327       | 219    |
|       | 比率 | 87.7%  | 70.0%  | 87.6%     | 94.8%     | 88.9%     | 86.7%     | 82.0%  |
| いいえ   | 件数 | 76     | 1      | 14        | 7         | 7         | 28        | 19     |
|       | 比率 | 6.1%   | 10.0%  | 9.2%      | 2.6%      | 4.3%      | 7.4%      | 7.1%   |
| わからない | 件数 | 62     | 2      | 5         | 6         | 6         | 17        | 26     |
|       | 比率 | 5.0%   | 20.0%  | 3.3%      | 2.2%      | 3.7%      | 4.5%      | 9.7%   |
| 無回答   | 件数 | 14     | 0      | 0         | 1         | 5         | 5         | 3      |
|       | 比率 | 1.1%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.4%      | 3.1%      | 1.3%      | 1.1%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




|       |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい    | 件数 | 228    | 1      | 15        | 50        | 26        | 63        | 73     |
|       | 比率 | 18.4%  | 10.0%  | 9.8%      | 18.7%     | 16.0%     | 16.7%     | 27.3%  |
| いいえ   | 件数 | 790    | 5      | 113       | 182       | 112       | 235       | 143    |
|       | 比率 | 63.9%  | 50.0%  | 73.9%     | 68.2%     | 69.1%     | 62.3%     | 53.6%  |
| わからない | 件数 | 198    | 4      | 25        | 34        | 21        | 70        | 44     |
|       | 比率 | 16.0%  | 40.0%  | 16.3%     | 12.7%     | 13.0%     | 18.6%     | 16.5%  |
| 無回答   | 件数 | 20     | 0      | 0         | 1         | 3         | 9         | 7      |
|       | 比率 | 1.6%   | 0.0%   | 0.0%      | 0.4%      | 1.9%      | 2.4%      | 2.6%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




|           |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-----------|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体        | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 改善したら捨てる  | 件数 | 247    | 1      | 15      | 26      | 33      | 89      | 83     |
|           | 比率 | 20.0%  | 10.0%  | 9.8%    | 9.7%    | 20.4%   | 23.6%   | 31.1%  |
| 半年        | 件数 | 201    | 0      | 26      | 43      | 31      | 68      | 33     |
|           | 比率 | 16.3%  | 0.0%   | 17.0%   | 16.1%   | 19.1%   | 18.0%   | 12.4%  |
| 1年        | 件数 | 203    | 0      | 22      | 49      | 31      | 62      | 39     |
|           | 比率 | 16.4%  | 0.0%   | 14.4%   | 18.4%   | 19.1%   | 16.4%   | 14.6%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 446    | 6      | 75      | 121     | 54      | 120     | 70     |
|           | 比率 | 36.1%  | 60.0%  | 49.0%   | 45.3%   | 33.3%   | 31.8%   | 26.2%  |
| その他       | 件数 | 109    | 1      | 13      | 24      | 9       | 31      | 31     |
|           | 比率 | 8.8%   | 10.0%  | 8.5%    | 9.0%    | 5.6%    | 8.2%    | 11.6%  |
| 無回答       | 件数 | 30     | 2      | 2       | 4       | 4       | 7       | 11     |
|           | 比率 | 2.4%   | 20.0%  | 1.3%    | 1.5%    | 2.5%    | 1.9%    | 4.1%   |

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか




|     |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-----|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| はい  | 件数 | 668    | 6      | 49        | 113       | 81        | 240       | 179    |
|     | 比率 | 54.0%  | 60.0%  | 32.0%     | 42.3%     | 50.0%     | 63.7%     | 67.0%  |
| いいえ | 件数 | 524    | 3      | 103       | 148       | 74        | 124       | 72     |
|     | 比率 | 42.4%  | 30.0%  | 67.3%     | 55.4%     | 45.7%     | 32.9%     | 27.0%  |
| 無回答 | 件数 | 44     | 1      | 1         | 6         | 7         | 13        | 16     |
|     | 比率 | 3.6%   | 10.0%  | 0.7%      | 2.2%      | 4.3%      | 3.4%      | 6.0%   |

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか




|     |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 642    | 5      | 116     | 176     | 78      | 161     | 106    |
|     | 比率 | 51.9%  | 50.0%  | 75.8%   | 65.9%   | 48.1%   | 42.7%   | 39.7%  |
| いいえ | 件数 | 563    | 5      | 36      | 89      | 79      | 210     | 144    |
|     | 比率 | 45.6%  | 50.0%  | 23.5%   | 33.3%   | 48.8%   | 55.7%   | 53.9%  |
| 無回答 | 件数 | 31     | 0      | 1       | 2       | 5       | 6       | 17     |
|     | 比率 | 2.5%   | 0.0%   | 0.7%    | 0.7%    | 3.1%    | 1.6%    | 6.4%   |

## Q21. 救急箱を持っていますか



|     |    | 全体     | 19歳以下  | 20歳～39歳 | 40歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳～74歳 | 75歳以上  |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 10     | 153     | 267     | 162     | 377     | 267    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 959    | 6      | 85      | 190     | 132     | 325     | 221    |
|     | 比率 | 77.6%  | 60.0%  | 55.6%   | 71.2%   | 81.5%   | 86.2%   | 82.8%  |
| いいえ | 件数 | 272    | 4      | 68      | 77      | 29      | 51      | 43     |
|     | 比率 | 22.0%  | 40.0%  | 44.4%   | 28.8%   | 17.9%   | 13.5%   | 16.1%  |
| 無回答 | 件数 | 5      | 0      | 0       | 0       | 1       | 1       | 3      |
|     | 比率 | 0.4%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%    | 0.6%    | 0.3%    | 1.1%   |

Q22. あなたの性別は




|     |    | 全体     | 19 歳以下 | 20 歳～39 歳 | 40 歳～59 歳 | 60 歳～64 歳 | 65 歳～74 歳 | 75 歳以上 |
|-----|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 10     | 153       | 267       | 162       | 377       | 267    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    | 100.0% |
| 男性  | 件数 | 318    | 5      | 64        | 59        | 39        | 78        | 73     |
|     | 比率 | 25.7%  | 50.0%  | 41.8%     | 22.1%     | 24.1%     | 20.7%     | 27.3%  |
| 女性  | 件数 | 910    | 5      | 88        | 206       | 122       | 298       | 191    |
|     | 比率 | 73.6%  | 50.0%  | 57.5%     | 77.2%     | 75.3%     | 79.0%     | 71.5%  |
| 無回答 | 件数 | 8      | 0      | 1         | 2         | 1         | 1         | 3      |
|     | 比率 | 0.6%   | 0.0%   | 0.7%      | 0.7%      | 0.6%      | 0.3%      | 1.1%   |

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】薬剤師への質問履歴別集計

(Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか)

Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|         |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 知っている   | 件数 | 126    | 79     | 47     |
|         | 比率 | 9.9%   | 18.3%  | 5.6%   |
| やや知っている | 件数 | 382    | 211    | 171    |
|         | 比率 | 30.0%  | 48.8%  | 20.3%  |
| あまり知らない | 件数 | 564    | 117    | 447    |
|         | 比率 | 44.3%  | 27.1%  | 53.2%  |
| 知らない    | 件数 | 186    | 14     | 172    |
|         | 比率 | 14.6%  | 3.2%   | 20.5%  |
| 無回答     | 件数 | 15     | 11     | 4      |
|         | 比率 | 1.2%   | 2.5%   | 0.5%   |

Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 595    | 228    | 367    |
|       | 比率 | 46.7%  | 52.8%  | 43.6%  |
| いいえ   | 件数 | 206    | 93     | 113    |
|       | 比率 | 16.2%  | 21.5%  | 13.4%  |
| わからない | 件数 | 455    | 106    | 349    |
|       | 比率 | 35.7%  | 24.5%  | 41.5%  |
| 無回答   | 件数 | 17     | 5      | 12     |
|       | 比率 | 1.3%   | 1.2%   | 1.4%   |

Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい

Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい




Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 756    | 269    | 487    |
|       | 比率 | 59.4%  | 62.3%  | 57.9%  |
| いいえ   | 件数 | 131    | 65     | 66     |
|       | 比率 | 10.3%  | 15.0%  | 7.8%   |
| わからない | 件数 | 368    | 89     | 279    |
|       | 比率 | 28.9%  | 20.6%  | 33.2%  |
| 無回答   | 件数 | 18     | 9      | 9      |
|       | 比率 | 1.4%   | 2.1%   | 1.1%   |

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 412    | 147    | 265    |
|       | 比率 | 32.4%  | 34.0%  | 31.5%  |
| いいえ   | 件数 | 477    | 189    | 288    |
|       | 比率 | 37.5%  | 43.8%  | 34.2%  |
| わからない | 件数 | 363    | 89     | 274    |
|       | 比率 | 28.5%  | 20.6%  | 32.6%  |
| 無回答   | 件数 | 21     | 7      | 14     |
|       | 比率 | 1.6%   | 1.6%   | 1.7%   |

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1140   | 397    | 743    |
|       | 比率 | 89.6%  | 91.9%  | 88.3%  |
| いいえ   | 件数 | 94     | 30     | 64     |
|       | 比率 | 7.4%   | 6.9%   | 7.6%   |
| わからない | 件数 | 33     | 4      | 29     |
|       | 比率 | 2.6%   | 0.9%   | 3.4%   |
| 無回答   | 件数 | 6      | 1      | 5      |
|       | 比率 | 0.5%   | 0.2%   | 0.6%   |

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない

Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1142   | 391    | 751    |
|       | 比率 | 89.7%  | 90.5%  | 89.3%  |
| いいえ   | 件数 | 75     | 23     | 52     |
|       | 比率 | 5.9%   | 5.3%   | 6.2%   |
| わからない | 件数 | 48     | 13     | 35     |
|       | 比率 | 3.8%   | 3.0%   | 4.2%   |
| 無回答   | 件数 | 8      | 5      | 3      |
|       | 比率 | 0.6%   | 1.2%   | 0.4%   |

Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない

Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいいけない




Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいいけない

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 412    | 170    | 242    |
|       | 比率 | 32.4%  | 39.4%  | 28.8%  |
| いいえ   | 件数 | 542    | 172    | 370    |
|       | 比率 | 42.6%  | 39.8%  | 44.0%  |
| わからない | 件数 | 287    | 75     | 212    |
|       | 比率 | 22.5%  | 17.4%  | 25.2%  |
| 無回答   | 件数 | 32     | 15     | 17     |
|       | 比率 | 2.5%   | 3.5%   | 2.0%   |

Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいい




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 911    | 317    | 594    |
|       | 比率 | 71.6%  | 73.4%  | 70.6%  |
| いいえ   | 件数 | 143    | 57     | 86     |
|       | 比率 | 11.2%  | 13.2%  | 10.2%  |
| わからない | 件数 | 203    | 48     | 155    |
|       | 比率 | 15.9%  | 11.1%  | 18.4%  |
| 無回答   | 件数 | 16     | 10     | 6      |
|       | 比率 | 1.3%   | 2.3%   | 0.7%   |

Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいい

## Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない




## Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1215   | 415    | 800    |
|       | 比率 | 95.4%  | 96.1%  | 95.1%  |
| いいえ   | 件数 | 35     | 11     | 24     |
|       | 比率 | 2.7%   | 2.5%   | 2.9%   |
| わからない | 件数 | 11     | 1      | 10     |
|       | 比率 | 0.9%   | 0.2%   | 1.2%   |
| 無回答   | 件数 | 12     | 5      | 7      |
|       | 比率 | 0.9%   | 1.2%   | 0.8%   |

Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 155    | 56     | 99     |
|       | 比率 | 12.2%  | 13.0%  | 11.8%  |
| いいえ   | 件数 | 1038   | 357    | 681    |
|       | 比率 | 81.5%  | 82.6%  | 81.0%  |
| わからない | 件数 | 76     | 18     | 58     |
|       | 比率 | 6.0%   | 4.2%   | 6.9%   |
| 無回答   | 件数 | 4      | 1      | 3      |
|       | 比率 | 0.3%   | 0.2%   | 0.4%   |

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|         |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 処方された日数 | 件数 | 314    | 141    | 173    |
|         | 比率 | 24.7%  | 32.6%  | 20.6%  |
| 半年      | 件数 | 167    | 70     | 97     |
|         | 比率 | 13.1%  | 16.2%  | 11.5%  |
| 1年      | 件数 | 181    | 66     | 115    |
|         | 比率 | 14.2%  | 15.3%  | 13.7%  |
| 知らない    | 件数 | 517    | 118    | 399    |
|         | 比率 | 40.6%  | 27.3%  | 47.4%  |
| その他     | 件数 | 68     | 29     | 39     |
|         | 比率 | 5.3%   | 6.7%   | 4.6%   |
| 無回答     | 件数 | 26     | 8      | 18     |
|         | 比率 | 2.0%   | 1.9%   | 2.1%   |

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1003   | 345    | 658    |
|       | 比率 | 78.8%  | 79.9%  | 78.2%  |
| いいえ   | 件数 | 178    | 71     | 107    |
|       | 比率 | 14.0%  | 16.4%  | 12.7%  |
| わからない | 件数 | 73     | 9      | 64     |
|       | 比率 | 5.7%   | 2.1%   | 7.6%   |
| 無回答   | 件数 | 19     | 7      | 12     |
|       | 比率 | 1.5%   | 1.6%   | 1.4%   |

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1086   | 381    | 705    |
|       | 比率 | 85.3%  | 88.2%  | 83.8%  |
| いいえ   | 件数 | 61     | 11     | 50     |
|       | 比率 | 4.8%   | 2.5%   | 5.9%   |
| わからない | 件数 | 73     | 15     | 58     |
|       | 比率 | 5.7%   | 3.5%   | 6.9%   |
| 無回答   | 件数 | 53     | 25     | 28     |
|       | 比率 | 4.2%   | 5.8%   | 3.3%   |

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1076   | 380    | 696    |
|       | 比率 | 84.5%  | 88.0%  | 82.8%  |
| いいえ   | 件数 | 77     | 15     | 62     |
|       | 比率 | 6.0%   | 3.5%   | 7.4%   |
| わからない | 件数 | 61     | 9      | 52     |
|       | 比率 | 4.8%   | 2.1%   | 6.2%   |
| 無回答   | 件数 | 59     | 28     | 31     |
|       | 比率 | 4.6%   | 6.5%   | 3.7%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 222    | 70     | 152    |
|       | 比率 | 17.4%  | 16.2%  | 18.1%  |
| いいえ   | 件数 | 789    | 301    | 488    |
|       | 比率 | 62.0%  | 69.7%  | 58.0%  |
| わからない | 件数 | 197    | 35     | 162    |
|       | 比率 | 15.5%  | 8.1%   | 19.3%  |
| 無回答   | 件数 | 65     | 26     | 39     |
|       | 比率 | 5.1%   | 6.0%   | 4.6%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|           |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| 全体        | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 改善したら捨てる  | 件数 | 246    | 97     | 149    |
|           | 比率 | 19.3%  | 22.5%  | 17.7%  |
| 半年        | 件数 | 199    | 85     | 114    |
|           | 比率 | 15.6%  | 19.7%  | 13.6%  |
| 1年        | 件数 | 200    | 51     | 149    |
|           | 比率 | 15.7%  | 11.8%  | 17.7%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 446    | 144    | 302    |
|           | 比率 | 35.0%  | 33.3%  | 35.9%  |
| その他       | 件数 | 108    | 23     | 85     |
|           | 比率 | 8.5%   | 5.3%   | 10.1%  |
| 無回答       | 件数 | 74     | 32     | 42     |
|           | 比率 | 5.8%   | 7.4%   | 5.0%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 659    | 296    | 363    |
|     | 比率 | 51.8%  | 68.5%  | 43.2%  |
| いいえ | 件数 | 523    | 103    | 420    |
|     | 比率 | 41.1%  | 23.8%  | 49.9%  |
| 無回答 | 件数 | 91     | 33     | 58     |
|     | 比率 | 7.1%   | 7.6%   | 6.9%   |

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 635    | 242    | 393    |
|     | 比率 | 49.9%  | 56.0%  | 46.7%  |
| いいえ | 件数 | 561    | 161    | 400    |
|     | 比率 | 44.1%  | 37.3%  | 47.6%  |
| 無回答 | 件数 | 77     | 29     | 48     |
|     | 比率 | 6.0%   | 6.7%   | 5.7%   |

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか

Q21. 救急箱を持っていますか




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 951    | 351    | 600    |
|     | 比率 | 74.7%  | 81.3%  | 71.3%  |
| いいえ | 件数 | 270    | 57     | 213    |
|     | 比率 | 21.2%  | 13.2%  | 25.3%  |
| 無回答 | 件数 | 52     | 24     | 28     |
|     | 比率 | 4.1%   | 5.6%   | 3.3%   |

Q21. 救急箱を持っていますか

Q22. あなたの性別は




Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 男性  | 件数 | 315    | 86     | 229    |
|     | 比率 | 24.7%  | 19.9%  | 27.2%  |
| 女性  | 件数 | 904    | 320    | 584    |
|     | 比率 | 71.0%  | 74.1%  | 69.4%  |
| 無回答 | 件数 | 54     | 26     | 28     |
|     | 比率 | 4.2%   | 6.0%   | 3.3%   |

Q22. あなたの性別は

Q23. あなたの年齢は



Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

|         |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 全体      | 件数 | 1273   | 432    | 841    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 19歳以下   | 件数 | 10     | 3      | 7      |
|         | 比率 | 0.8%   | 0.7%   | 0.8%   |
| 20歳～39歳 | 件数 | 153    | 39     | 114    |
|         | 比率 | 12.0%  | 9.0%   | 13.6%  |
| 40歳～59歳 | 件数 | 266    | 86     | 180    |
|         | 比率 | 20.9%  | 19.9%  | 21.4%  |
| 60歳～64歳 | 件数 | 162    | 52     | 110    |
|         | 比率 | 12.7%  | 12.0%  | 13.1%  |
| 65歳～74歳 | 件数 | 372    | 128    | 244    |
|         | 比率 | 29.2%  | 29.6%  | 29.0%  |
| 75歳以上   | 件数 | 258    | 100    | 158    |
|         | 比率 | 20.3%  | 23.1%  | 18.8%  |
| 無回答     | 件数 | 52     | 24     | 28     |
|         | 比率 | 4.1%   | 5.6%   | 3.3%   |


Q23. あなたの年齢は

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】薬についての知識別集計

(Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか)

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|     |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 421    | 79     | 211     | 117     | 14     |
|     | 比率 | 33.2%  | 60.8%  | 54.8%   | 20.6%   | 7.5%   |
| いいえ | 件数 | 837    | 47     | 171     | 447     | 172    |
|     | 比率 | 66.0%  | 36.2%  | 44.4%   | 78.8%   | 92.0%  |
| 無回答 | 件数 | 11     | 4      | 3       | 3       | 1      |
|     | 比率 | 0.9%   | 3.1%   | 0.8%    | 0.5%    | 0.5%   |

Q1. 薬の保管と廃棄について薬剤師に聞いたことがありますか

Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 589    | 78     | 199     | 238     | 74     |
|       | 比率 | 46.4%  | 60.0%  | 51.7%   | 42.0%   | 39.6%  |
| いいえ   | 件数 | 206    | 30     | 95      | 63      | 18     |
|       | 比率 | 16.2%  | 23.1%  | 24.7%   | 11.1%   | 9.6%   |
| わからない | 件数 | 456    | 20     | 86      | 258     | 92     |
|       | 比率 | 35.9%  | 15.4%  | 22.3%   | 45.5%   | 49.2%  |
| 無回答   | 件数 | 18     | 2      | 5       | 8       | 3      |
|       | 比率 | 1.4%   | 1.5%   | 1.3%    | 1.4%    | 1.6%   |

Q3. ほとんどの錠剤やカプセル剤は、可燃ごみで廃棄してよい

Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 752    | 85     | 248     | 317     | 102    |
|       | 比率 | 59.3%  | 65.4%  | 64.4%   | 55.9%   | 54.5%  |
| いいえ   | 件数 | 130    | 22     | 62      | 37      | 9      |
|       | 比率 | 10.2%  | 16.9%  | 16.1%   | 6.5%    | 4.8%   |
| わからない | 件数 | 370    | 18     | 72      | 206     | 74     |
|       | 比率 | 29.2%  | 13.8%  | 18.7%   | 36.3%   | 39.6%  |
| 無回答   | 件数 | 17     | 5      | 3       | 7       | 2      |
|       | 比率 | 1.3%   | 3.8%   | 0.8%    | 1.2%    | 1.1%   |

Q4. 使用済みの貼付剤(湿布薬等)は、可燃ごみで廃棄してよい

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 406    | 48     | 128     | 161     | 69     |
|       | 比率 | 32.0%  | 36.9%  | 33.2%   | 28.4%   | 36.9%  |
| いいえ   | 件数 | 480    | 61     | 182     | 194     | 43     |
|       | 比率 | 37.8%  | 46.9%  | 47.3%   | 34.2%   | 23.0%  |
| わからない | 件数 | 363    | 19     | 65      | 206     | 73     |
|       | 比率 | 28.6%  | 14.6%  | 16.9%   | 36.3%   | 39.0%  |
| 無回答   | 件数 | 20     | 2      | 10      | 6       | 2      |
|       | 比率 | 1.6%   | 1.5%   | 2.6%    | 1.1%    | 1.1%   |

Q5. 点眼薬や、チューブ類などの容器入りの薬は、そのまま可燃ごみで廃棄してよい

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1135   | 123    | 353     | 506     | 153    |
|       | 比率 | 89.4%  | 94.6%  | 91.7%   | 89.2%   | 81.8%  |
| いいえ   | 件数 | 94     | 7      | 31      | 39      | 17     |
|       | 比率 | 7.4%   | 5.4%   | 8.1%    | 6.9%    | 9.1%   |
| わからない | 件数 | 33     | 0      | 1       | 16      | 16     |
|       | 比率 | 2.6%   | 0.0%   | 0.3%    | 2.8%    | 8.6%   |
| 無回答   | 件数 | 7      | 0      | 0       | 6       | 1      |
|       | 比率 | 0.6%   | 0.0%   | 0.0%    | 1.1%    | 0.5%   |

Q6. 薬を保管する場合、暖房器具のそばにおいてはいけない

Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1139   | 117    | 345     | 522     | 155    |
|       | 比率 | 89.8%  | 90.0%  | 89.6%   | 92.1%   | 82.9%  |
| いいえ   | 件数 | 75     | 8      | 30      | 21      | 16     |
|       | 比率 | 5.9%   | 6.2%   | 7.8%    | 3.7%    | 8.6%   |
| わからない | 件数 | 48     | 3      | 10      | 20      | 15     |
|       | 比率 | 3.8%   | 2.3%   | 2.6%    | 3.5%    | 8.0%   |
| 無回答   | 件数 | 7      | 2      | 0       | 4       | 1      |
|       | 比率 | 0.6%   | 1.5%   | 0.0%    | 0.7%    | 0.5%   |

Q7. 薬を保管する場合、夏場の車内においてはいけない

Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいいけない




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 412    | 62     | 136     | 162     | 52     |
|       | 比率 | 32.5%  | 47.7%  | 35.3%   | 28.6%   | 27.8%  |
| いいえ   | 件数 | 537    | 49     | 172     | 243     | 73     |
|       | 比率 | 42.3%  | 37.7%  | 44.7%   | 42.9%   | 39.0%  |
| わからない | 件数 | 288    | 13     | 66      | 149     | 60     |
|       | 比率 | 22.7%  | 10.0%  | 17.1%   | 26.3%   | 32.1%  |
| 無回答   | 件数 | 32     | 6      | 11      | 13      | 2      |
|       | 比率 | 2.5%   | 4.6%   | 2.9%    | 2.3%    | 1.1%   |

Q8. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷蔵室内においてはいいけない

Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 905    | 107    | 286     | 394     | 118    |
|       | 比率 | 71.3%  | 82.3%  | 74.3%   | 69.5%   | 63.1%  |
| いいえ   | 件数 | 142    | 14     | 52      | 53      | 23     |
|       | 比率 | 11.2%  | 10.8%  | 13.5%   | 9.3%    | 12.3%  |
| わからない | 件数 | 206    | 4      | 41      | 115     | 46     |
|       | 比率 | 16.2%  | 3.1%   | 10.6%   | 20.3%   | 24.6%  |
| 無回答   | 件数 | 16     | 5      | 6       | 5       | 0      |
|       | 比率 | 1.3%   | 3.8%   | 1.6%    | 0.9%    | 0.0%   |

Q9. 薬を保管する場合、冷蔵庫の冷凍室内においてはいけない

## Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない




## Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1211   | 125    | 367     | 548     | 171    |
|       | 比率 | 95.4%  | 96.2%  | 95.3%   | 96.6%   | 91.4%  |
| いいえ   | 件数 | 35     | 5      | 11      | 13      | 6      |
|       | 比率 | 2.8%   | 3.8%   | 2.9%    | 2.3%    | 3.2%   |
| わからない | 件数 | 12     | 0      | 0       | 4       | 8      |
|       | 比率 | 0.9%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.7%    | 4.3%   |
| 無回答   | 件数 | 11     | 0      | 7       | 2       | 2      |
|       | 比率 | 0.9%   | 0.0%   | 1.8%    | 0.4%    | 1.1%   |

Q10. 薬を保管する場合、小児でも手の届くところにおいてはいけない

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 154    | 19     | 47      | 64      | 24     |
|       | 比率 | 12.1%  | 14.6%  | 12.2%   | 11.3%   | 12.8%  |
| いいえ   | 件数 | 1034   | 108    | 322     | 459     | 145    |
|       | 比率 | 81.5%  | 83.1%  | 83.6%   | 81.0%   | 77.5%  |
| わからない | 件数 | 76     | 3      | 14      | 42      | 17     |
|       | 比率 | 6.0%   | 2.3%   | 3.6%    | 7.4%    | 9.1%   |
| 無回答   | 件数 | 5      | 0      | 2       | 2       | 1      |
|       | 比率 | 0.4%   | 0.0%   | 0.5%    | 0.4%    | 0.5%   |

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|         |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|---------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体      | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 処方された日数 | 件数 | 312    | 45     | 132     | 110     | 25     |
|         | 比率 | 24.6%  | 34.6%  | 34.3%   | 19.4%   | 13.4%  |
| 半年      | 件数 | 164    | 30     | 62      | 51      | 21     |
|         | 比率 | 12.9%  | 23.1%  | 16.1%   | 9.0%    | 11.2%  |
| 1年      | 件数 | 181    | 20     | 60      | 77      | 24     |
|         | 比率 | 14.3%  | 15.4%  | 15.6%   | 13.6%   | 12.8%  |
| 知らない    | 件数 | 515    | 20     | 90      | 294     | 111    |
|         | 比率 | 40.6%  | 15.4%  | 23.4%   | 51.9%   | 59.4%  |
| その他     | 件数 | 67     | 12     | 30      | 21      | 4      |
|         | 比率 | 5.3%   | 9.2%   | 7.8%    | 3.7%    | 2.1%   |
| 無回答     | 件数 | 30     | 3      | 11      | 14      | 2      |
|         | 比率 | 2.4%   | 2.3%   | 2.9%    | 2.5%    | 1.1%   |

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 994    | 96     | 313     | 451     | 134    |
|       | 比率 | 78.3%  | 73.8%  | 81.3%   | 79.5%   | 71.7%  |
| いいえ   | 件数 | 181    | 25     | 55      | 78      | 23     |
|       | 比率 | 14.3%  | 19.2%  | 14.3%   | 13.8%   | 12.3%  |
| わからない | 件数 | 73     | 2      | 13      | 32      | 26     |
|       | 比率 | 5.8%   | 1.5%   | 3.4%    | 5.6%    | 13.9%  |
| 無回答   | 件数 | 21     | 7      | 4       | 6       | 4      |
|       | 比率 | 1.7%   | 5.4%   | 1.0%    | 1.1%    | 2.1%   |

Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1082   | 111    | 347     | 496     | 128    |
|       | 比率 | 85.3%  | 85.4%  | 90.1%   | 87.5%   | 68.4%  |
| いいえ   | 件数 | 61     | 2      | 11      | 22      | 26     |
|       | 比率 | 4.8%   | 1.5%   | 2.9%    | 3.9%    | 13.9%  |
| わからない | 件数 | 72     | 4      | 13      | 26      | 29     |
|       | 比率 | 5.7%   | 3.1%   | 3.4%    | 4.6%    | 15.5%  |
| 無回答   | 件数 | 54     | 13     | 14      | 23      | 4      |
|       | 比率 | 4.3%   | 10.0%  | 3.6%    | 4.1%    | 2.1%   |

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1073   | 109    | 343     | 491     | 130    |
|       | 比率 | 84.6%  | 83.8%  | 89.1%   | 86.6%   | 69.5%  |
| いいえ   | 件数 | 75     | 3      | 15      | 28      | 29     |
|       | 比率 | 5.9%   | 2.3%   | 3.9%    | 4.9%    | 15.5%  |
| わからない | 件数 | 62     | 4      | 13      | 22      | 23     |
|       | 比率 | 4.9%   | 3.1%   | 3.4%    | 3.9%    | 12.3%  |
| 無回答   | 件数 | 59     | 14     | 14      | 26      | 5      |
|       | 比率 | 4.6%   | 10.8%  | 3.6%    | 4.6%    | 2.7%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|       |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体    | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい    | 件数 | 222    | 17     | 75      | 99      | 31     |
|       | 比率 | 17.5%  | 13.1%  | 19.5%   | 17.5%   | 16.6%  |
| いいえ   | 件数 | 787    | 93     | 262     | 336     | 96     |
|       | 比率 | 62.0%  | 71.5%  | 68.1%   | 59.3%   | 51.3%  |
| わからない | 件数 | 195    | 8      | 29      | 107     | 51     |
|       | 比率 | 15.4%  | 6.2%   | 7.5%    | 18.9%   | 27.3%  |
| 無回答   | 件数 | 65     | 12     | 19      | 25      | 9      |
|       | 比率 | 5.1%   | 9.2%   | 4.9%    | 4.4%    | 4.8%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|           |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体        | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 改善したら捨てる  | 件数 | 245    | 34     | 84      | 93      | 34     |
|           | 比率 | 19.3%  | 26.2%  | 21.8%   | 16.4%   | 18.2%  |
| 半年        | 件数 | 197    | 27     | 70      | 76      | 24     |
|           | 比率 | 15.5%  | 20.8%  | 18.2%   | 13.4%   | 12.8%  |
| 1年        | 件数 | 201    | 15     | 63      | 98      | 25     |
|           | 比率 | 15.8%  | 11.5%  | 16.4%   | 17.3%   | 13.4%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 444    | 31     | 128     | 228     | 57     |
|           | 比率 | 35.0%  | 23.8%  | 33.2%   | 40.2%   | 30.5%  |
| その他       | 件数 | 109    | 7      | 20      | 47      | 35     |
|           | 比率 | 8.6%   | 5.4%   | 5.2%    | 8.3%    | 18.7%  |
| 無回答       | 件数 | 73     | 16     | 20      | 25      | 12     |
|           | 比率 | 5.8%   | 12.3%  | 5.2%    | 4.4%    | 6.4%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|     |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 658    | 77     | 245     | 259     | 77     |
|     | 比率 | 51.9%  | 59.2%  | 63.6%   | 45.7%   | 41.2%  |
| いいえ | 件数 | 521    | 33     | 118     | 274     | 96     |
|     | 比率 | 41.1%  | 25.4%  | 30.6%   | 48.3%   | 51.3%  |
| 無回答 | 件数 | 90     | 20     | 22      | 34      | 14     |
|     | 比率 | 7.1%   | 15.4%  | 5.7%    | 6.0%    | 7.5%   |

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|     |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 633    | 72     | 211     | 279     | 71     |
|     | 比率 | 49.9%  | 55.4%  | 54.8%   | 49.2%   | 38.0%  |
| いいえ | 件数 | 559    | 40     | 157     | 256     | 106    |
|     | 比率 | 44.1%  | 30.8%  | 40.8%   | 45.1%   | 56.7%  |
| 無回答 | 件数 | 77     | 18     | 17      | 32      | 10     |
|     | 比率 | 6.1%   | 13.8%  | 4.4%    | 5.6%    | 5.3%   |

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか

Q21. 救急箱を持っていますか




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|     |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| はい  | 件数 | 947    | 88     | 307     | 426     | 126    |
|     | 比率 | 74.6%  | 67.7%  | 79.7%   | 75.1%   | 67.4%  |
| いいえ | 件数 | 271    | 28     | 65      | 121     | 57     |
|     | 比率 | 21.4%  | 21.5%  | 16.9%   | 21.3%   | 30.5%  |
| 無回答 | 件数 | 51     | 14     | 13      | 20      | 4      |
|     | 比率 | 4.0%   | 10.8%  | 3.4%    | 3.5%    | 2.1%   |

Q21. 救急箱を持っていますか

Q22. あなたの性別は




Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|     |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|-----|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体  | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 男性  | 件数 | 312    | 34     | 90      | 118     | 70     |
|     | 比率 | 24.6%  | 26.2%  | 23.4%   | 20.8%   | 37.4%  |
| 女性  | 件数 | 904    | 85     | 280     | 427     | 112    |
|     | 比率 | 71.2%  | 65.4%  | 72.7%   | 75.3%   | 59.9%  |
| 無回答 | 件数 | 53     | 11     | 15      | 22      | 5      |
|     | 比率 | 4.2%   | 8.5%   | 3.9%    | 3.9%    | 2.7%   |

Q22. あなたの性別は

Q23. あなたの年齢は



Q2. 薬の保管と廃棄についての知識をどの程度ご存じですか

|         |    | 全体     | 知っている  | やや知っている | あまり知らない | 知らない   |
|---------|----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 全体      | 件数 | 1269   | 130    | 385     | 567     | 187    |
|         | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 100.0%  | 100.0% |
| 19歳以下   | 件数 | 10     | 2      | 3       | 3       | 2      |
|         | 比率 | 0.8%   | 1.5%   | 0.8%    | 0.5%    | 1.1%   |
| 20歳～39歳 | 件数 | 152    | 16     | 32      | 76      | 28     |
|         | 比率 | 12.0%  | 12.3%  | 8.3%    | 13.4%   | 15.0%  |
| 40歳～59歳 | 件数 | 263    | 11     | 63      | 153     | 36     |
|         | 比率 | 20.7%  | 8.5%   | 16.4%   | 27.0%   | 19.3%  |
| 60歳～64歳 | 件数 | 161    | 13     | 49      | 78      | 21     |
|         | 比率 | 12.7%  | 10.0%  | 12.7%   | 13.8%   | 11.2%  |
| 65歳～74歳 | 件数 | 370    | 41     | 117     | 160     | 52     |
|         | 比率 | 29.2%  | 31.5%  | 30.4%   | 28.2%   | 27.8%  |
| 75歳以上   | 件数 | 261    | 35     | 107     | 76      | 43     |
|         | 比率 | 20.6%  | 26.9%  | 27.8%   | 13.4%   | 23.0%  |
| 無回答     | 件数 | 52     | 12     | 14      | 21      | 5      |
|         | 比率 | 4.1%   | 9.2%   | 3.6%    | 3.7%    | 2.7%   |


Q23. あなたの年齢は

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】各種正解率

(1) 廃棄についての正解率


- ①全問正解(Q3. 「1.はい」 Q4. 「1.はい」 Q5. 「2.いいえ」とお答えの方)
- ②不正解(わからない含む)(上記以外をお答えの方)
- ③無回答(Q3. Q4. Q5. いずれかの設問で無回答の方)



| No. | カテゴリ         | 件数   | 比率     |
|-----|--------------|------|--------|
| 1   | 全問正解         | 191  | 14.8%  |
| 2   | 不正解(わからない含む) | 1047 | 81.2%  |
|     | 無回答          | 51   | 4.0%   |
|     | 有効回答者数       | 1289 | 100.0% |

## (2) 保管についての正解率


- ①全問正解(Q6. 「1.はい」 Q7. 「1.はい」 Q8. 「1.はい」 Q9. 「1.はい」 Q10. 「1.はい」 Q11. 「2.いいえ」 とお答えの方)  
 ②不正解(わからない含む) (上記以外をお答えの方)  
 ③無回答(Q6. Q7. Q8. Q9. Q10. Q11. いずれかの設問で無回答の方)



| No. | カテゴリ         | 件数   | 比率     |
|-----|--------------|------|--------|
| 1   | 全問正解         | 274  | 21.3%  |
| 2   | 不正解(わからない含む) | 947  | 73.5%  |
|     | 無回答          | 68   | 5.3%   |
|     | 有効回答者数       | 1289 | 100.0% |

## (3) 処方せん関連の正解率

Q12. 処方せんによって調剤された薬の使用期限は何日か知っていますか × Q13. 同じ薬が継続して処方されている場合、前にもらった薬から先に服用(使用)して、終わったら次の薬を服用(使用)していますか




|       |    | 全体     | 処方された日数 | 半年     | 1年     | 知らない   | その他    |
|-------|----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1258   | 318     | 168    | 184    | 519    | 69     |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 991    | 251     | 131    | 159    | 388    | 62     |
|       | 比率 | 78.8%  | 78.9%   | 78.0%  | 86.4%  | 74.8%  | 89.9%  |
| いいえ   | 件数 | 178    | 51      | 31     | 18     | 75     | 3      |
|       | 比率 | 14.1%  | 16.0%   | 18.5%  | 9.8%   | 14.5%  | 4.3%   |
| わからない | 件数 | 73     | 10      | 3      | 7      | 50     | 3      |
|       | 比率 | 5.8%   | 3.1%    | 1.8%   | 3.8%   | 9.6%   | 4.3%   |
| 無回答   | 件数 | 16     | 6       | 3      | 0      | 6      | 1      |
|       | 比率 | 1.3%   | 1.9%    | 1.8%   | 0.0%   | 1.2%   | 1.4%   |

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】救急箱関連

Q21. 救急箱を持っていますか × Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい




Q21. 救急箱を持っていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 154    | 119    | 35     |
|       | 比率 | 12.5%  | 12.3%  | 12.9%  |
| いいえ   | 件数 | 1003   | 794    | 209    |
|       | 比率 | 81.1%  | 82.4%  | 76.8%  |
| わからない | 件数 | 75     | 48     | 27     |
|       | 比率 | 6.1%   | 5.0%   | 9.9%   |
| 無回答   | 件数 | 4      | 3      | 1      |
|       | 比率 | 0.3%   | 0.3%   | 0.4%   |

Q11. 薬を保管する場合、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してもよい

Q21. 救急箱を持っていますか × Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか




Q21. 救急箱を持っていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1094   | 871    | 223    |
|       | 比率 | 88.5%  | 90.4%  | 82.0%  |
| いいえ   | 件数 | 61     | 36     | 25     |
|       | 比率 | 4.9%   | 3.7%   | 9.2%   |
| わからない | 件数 | 73     | 49     | 24     |
|       | 比率 | 5.9%   | 5.1%   | 8.8%   |
| 無回答   | 件数 | 8      | 8      | 0      |
|       | 比率 | 0.6%   | 0.8%   | 0.0%   |

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

Q21. 救急箱をもっていますか × Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




Q21. 救急箱をもっていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1083   | 867    | 216    |
|       | 比率 | 87.6%  | 89.9%  | 79.4%  |
| いいえ   | 件数 | 77     | 48     | 29     |
|       | 比率 | 6.2%   | 5.0%   | 10.7%  |
| わからない | 件数 | 63     | 38     | 25     |
|       | 比率 | 5.1%   | 3.9%   | 9.2%   |
| 無回答   | 件数 | 13     | 11     | 2      |
|       | 比率 | 1.1%   | 1.1%   | 0.7%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

Q21. 救急箱をもっていますか × Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




Q21. 救急箱をもっていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 228    | 184    | 44     |
|       | 比率 | 18.4%  | 19.1%  | 16.2%  |
| いいえ   | 件数 | 790    | 628    | 162    |
|       | 比率 | 63.9%  | 65.1%  | 59.6%  |
| わからない | 件数 | 198    | 134    | 64     |
|       | 比率 | 16.0%  | 13.9%  | 23.5%  |
| 無回答   | 件数 | 20     | 18     | 2      |
|       | 比率 | 1.6%   | 1.9%   | 0.7%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

Q21. 救急箱をもっていますか × Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




Q21. 救急箱をもっていますか

|           |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| 全体        | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 改善したら捨てる  | 件数 | 247    | 198    | 49     |
|           | 比率 | 20.0%  | 20.5%  | 18.0%  |
| 半年        | 件数 | 202    | 156    | 46     |
|           | 比率 | 16.3%  | 16.2%  | 16.9%  |
| 1年        | 件数 | 202    | 160    | 42     |
|           | 比率 | 16.3%  | 16.6%  | 15.4%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 447    | 350    | 97     |
|           | 比率 | 36.2%  | 36.3%  | 35.7%  |
| その他       | 件数 | 109    | 76     | 33     |
|           | 比率 | 8.8%   | 7.9%   | 12.1%  |
| 無回答       | 件数 | 29     | 24     | 5      |
|           | 比率 | 2.3%   | 2.5%   | 1.8%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか

Q21. 救急箱をもっていますか × Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか




.Q21. 救急箱をもっていますか

|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 668    | 558    | 110    |
|     | 比率 | 54.0%  | 57.9%  | 40.4%  |
| いいえ | 件数 | 525    | 376    | 149    |
|     | 比率 | 42.5%  | 39.0%  | 54.8%  |
| 無回答 | 件数 | 43     | 30     | 13     |
|     | 比率 | 3.5%   | 3.1%   | 4.8%   |

Q19. 一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか

Q21. 救急箱を持っていますか × Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか



Q21. 救急箱を持っていますか


|     |    | 全体     | はい     | いいえ    |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 全体  | 件数 | 1236   | 964    | 272    |
|     | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい  | 件数 | 641    | 511    | 130    |
|     | 比率 | 51.9%  | 53.0%  | 47.8%  |
| いいえ | 件数 | 566    | 428    | 138    |
|     | 比率 | 45.8%  | 44.4%  | 50.7%  |
| 無回答 | 件数 | 29     | 25     | 4      |
|     | 比率 | 2.3%   | 2.6%   | 1.5%   |

Q20. 一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか

医薬品の保管と廃棄についてのアンケート調査結果報告【クロス集計】

【調査結果】使用期限について

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか × Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか




Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    | わからない  |
|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1233   | 1098   | 61     | 74     |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 1085   | 1050   | 14     | 21     |
|       | 比率 | 88.0%  | 95.6%  | 23.0%  | 28.4%  |
| いいえ   | 件数 | 76     | 26     | 45     | 5      |
|       | 比率 | 6.2%   | 2.4%   | 73.8%  | 6.8%   |
| わからない | 件数 | 62     | 15     | 2      | 45     |
|       | 比率 | 5.0%   | 1.4%   | 3.3%   | 60.8%  |
| 無回答   | 件数 | 10     | 7      | 0      | 3      |
|       | 比率 | 0.8%   | 0.6%   | 0.0%   | 4.1%   |

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか × Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    | わからない  |
|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1233   | 1098   | 61     | 74     |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 227    | 210    | 12     | 5      |
|       | 比率 | 18.4%  | 19.1%  | 19.7%  | 6.8%   |
| いいえ   | 件数 | 792    | 732    | 29     | 31     |
|       | 比率 | 64.2%  | 66.7%  | 47.5%  | 41.9%  |
| わからない | 件数 | 196    | 142    | 18     | 36     |
|       | 比率 | 15.9%  | 12.9%  | 29.5%  | 48.6%  |
| 無回答   | 件数 | 18     | 14     | 2      | 2      |
|       | 比率 | 1.5%   | 1.3%   | 3.3%   | 2.7%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか × Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか




Q15. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

|           |    | 全体     | はい     | いいえ    | わからない  |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 全体        | 件数 | 1233   | 1098   | 61     | 74     |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 改善したから捨てる | 件数 | 247    | 216    | 11     | 20     |
|           | 比率 | 20.0%  | 19.7%  | 18.0%  | 27.0%  |
| 半年        | 件数 | 202    | 185    | 7      | 10     |
|           | 比率 | 16.4%  | 16.8%  | 11.5%  | 13.5%  |
| 1年        | 件数 | 202    | 179    | 12     | 11     |
|           | 比率 | 16.4%  | 16.3%  | 19.7%  | 14.9%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 446    | 430    | 9      | 7      |
|           | 比率 | 36.2%  | 39.2%  | 14.8%  | 9.5%   |
| その他       | 件数 | 109    | 74     | 17     | 18     |
|           | 比率 | 8.8%   | 6.7%   | 27.9%  | 24.3%  |
| 無回答       | 件数 | 27     | 14     | 5      | 8      |
|           | 比率 | 2.2%   | 1.3%   | 8.2%   | 10.8%  |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか × Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか




Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

|       |    | 全体     | はい     | いいえ    | わからない  |
|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| 全体    | 件数 | 1228   | 1088   | 77     | 63     |
|       | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| はい    | 件数 | 225    | 206    | 15     | 4      |
|       | 比率 | 18.3%  | 18.9%  | 19.5%  | 6.3%   |
| いいえ   | 件数 | 791    | 733    | 38     | 20     |
|       | 比率 | 64.4%  | 67.4%  | 49.4%  | 31.7%  |
| わからない | 件数 | 197    | 137    | 22     | 38     |
|       | 比率 | 16.0%  | 12.6%  | 28.6%  | 60.3%  |
| 無回答   | 件数 | 15     | 12     | 2      | 1      |
|       | 比率 | 1.2%   | 1.1%   | 2.6%   | 1.6%   |

Q17. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか × Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか



Q16. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

|           |    | 全体     | はい     | いいえ    | わからない  |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 全体        | 件数 | 1228   | 1088   | 77     | 63     |
|           | 比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 改善したから捨てる | 件数 | 248    | 221    | 14     | 13     |
|           | 比率 | 20.2%  | 20.3%  | 18.2%  | 20.6%  |
| 半年        | 件数 | 198    | 179    | 13     | 6      |
|           | 比率 | 16.1%  | 16.5%  | 16.9%  | 9.5%   |
| 1年        | 件数 | 202    | 176    | 11     | 15     |
|           | 比率 | 16.4%  | 16.2%  | 14.3%  | 23.8%  |
| 記載の使用期限まで | 件数 | 447    | 427    | 15     | 5      |
|           | 比率 | 36.4%  | 39.2%  | 19.5%  | 7.9%   |
| その他       | 件数 | 109    | 71     | 20     | 18     |
|           | 比率 | 8.9%   | 6.5%   | 26.0%  | 28.6%  |
| 無回答       | 件数 | 24     | 14     | 4      | 6      |
|           | 比率 | 2.0%   | 1.3%   | 5.2%   | 9.5%   |

Q18. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか



## ＜一般用医薬品についてお聞きします＞

「一般用医薬品」とは、薬局・薬店及びドラッグストア等で売られているお薬で、O T C医薬品または大衆薬とも言います。

Q 1 5. 一般用医薬品には使用期限がある事を知っていますか

- ①はい                      ②いいえ                      ③わからない

Q 1 6. 一般用医薬品の箱に使用期限の記載があるのを知っていますか

- ①はい                      ②いいえ                      ③わからない

Q 1 7. 一般用医薬品の使用期限は開封後も変わらないと思いますか

- ①はい                      ②いいえ                      ③わからない

Q 1 8. 一般用医薬品の錠剤カプセル剤を使用し、薬が残った場合どのくらい保管しておきますか

- ①改善したら捨てる    ②半年    ③1年    ④記載の使用期限まで    ⑤その他（                      ）

Q 1 9・一般用医薬品を買う時、薬剤師に相談していますか

- ①はい                      ②いいえ

Q 2 0・一般用医薬品は第1類、指定第2類、第2類、第3類と分類されている事を知っていますか

- ①はい                      ②いいえ

Q 2 1. 救急箱を持っていますか

- ①はい                      ②いいえ

## あなたご自身のことを教えて下さい

Q 2 2. あなたの性別は

- ①男性                      ②女性

Q 2 3. あなたの年齢は

- ① 1 9 歳以下                      ② 2 0 ～ 3 9 歳                      ③ 4 0 ～ 5 9 歳  
④ 6 0 歳 ～ 6 4 歳                      ⑤ 6 5 歳 ～ 7 4 歳                      ⑥ 7 5 歳以上

アンケートにご協力いただき、どうもありがとうございました！